

CATÁLOGO



Virgen del Pilar, 30 35012 Las Palmas



928 427 685



928 427 941



www.medican.es



medican@medican.es





Medican S.L. fue constituida en Las Palmas en 1989 y con
la experiencia de más 25 años en el sector médico, bienestar
y medicina deporte, hoy es una empresa referencia en el
sector salud de Canarias.

Somos una empresa en constante desarrollo, con gran preocupación por adaptarnos a las necesidades del mundo sanitario y a las nuevas exigencias de sus usuarios.

Por ello, con la intención de ofrecer a nuestros clientes productos novedosos, desarrollamos continuamente nuevos productos con la colaboración de los profesionales médicos más exigentes.

Además hemos llegado a acuerdos de distribución con diversas marcas líderes a nivel Europeo que nos permiten aportar soluciones innovadoras a nuestros clientes.

Actualmente contamos con más de 3.000 referencias en nuestro vademécum.

Medican S.L. fundamenta su filosofía en una serie de principios que tienen como base a las personas, la ética, la calidad y la excelencia en el trabajo. Te invitamos a conocer nuestra empresa y productos.

Certificados

Todos nuestros productos disponen de marcado CE imprescindible para la venta de material medico sanitario, a parte del marcado CE nuestros fabricantes disponen de otros muchos certificados como ISO, TUV, FDA.







Servicio

Desde nuestras oficinas en Las Palmas, Medican le ofrece un servicio integral en sus pedidos.

Departamento comercial

Nuestros Product Managers están preparados para poder asesorar con solvencia todo tipo de información que el profesional en el sector pueda solicitar.

Garantizamos una cobertura de servicio pre - post venta en todo el Archipiélago.

Servicio técnico y garantía

Medican le ofrece un S.T. propio de todos los productos que comercializamos.

Nuestros productos tienen la garantía que cubre el fabricante o 2 años como mínimo.

Nuestra garantía cubre mano de obra y las piezas.

SOLICITE INFORMACIÓN MATERIAL QUE NO LOCALICE

Algunas fotos son orientativas, puede variar la marca / diseño del producto.

Diseñado por www.mcgraf.es

Acupuntura	t
Antiescaras y ayudas	11
Antisépticos y desinfectante	14
Apósitos y gasas	17
Botiquines	20
Camillas	29
Cremas y frío	40
Desechable	44
Desfibriladores	49
Electrodos	51
Electromedicina	54
Emergencia	65
Esterilización	70
Ginecología	73
Grúas	76
Guantes	78
Incontinencia	82
Agujas y jeringas	84
Mobiliario	87
Ortopedia	93
Oxigenoterapia	97
Rehabilitación	100
Suturas	114
Vendajes	117
Varios	121









Es un **GEL TÉRMICO** de efecto **FRÍO/CALOR** que proporciona un efecto relajante inmediato gracias a su efecto frío. Su aplicación dérmica ofrece un rápido **alivio** y un efecto **relajante**.

Puede aplicarse hasta **5 veces** al día mediante un suave masaje y hasta su completa penetración

Se puede utilizar con **Ultrasonidos** ya que también es **conductor**. Compuesto entre otros componentes por **ALOE VERA** que hidrata la piel y minimiza el riesgo de reacciones adversas



Thermactol Gel de 50 gr.


 Ref.
 Código EAN


 8437001056002
 8437001056002



Thermactol Gel de 400 gr.

Ref. Código EAN 8437001056026 8437001056026







Solicita presupuesto a través de medican@medican.es Visita nuestra tienda de Lunes a Viernes de 7:30 a 15h.







medican@medican.es








Agu-punt es una marca especializada en material de acupuntura que fabrican sus propias agujas. Agu-punt investiga y apuesta por la tecnología más eficaz que permita a los profesionales realizar una labor más focalizada consiguiendo mejores resultados.

Sus productos gozan de una calidad reconocida y están garantizados por su profesionalidad y experiencia.

Agujas de Punción Seca con guía C/100



Ofrecer al profesional fisioterapeuta

- Una completa gama de agujas especiales para PUNCIÓN SECA.
- Agujas de la más alta calidad que faciliten la labor de los profesionales.
- Agujas sin dolor para un mayor beneficio del paciente, utilizamos aceite de
- Precios competitivos.

Diseño:

Estas nuevas agujas APS® han sido especialmente creadas y diseñadas para PUNCIÓN SECA en colaboración con los más prestigiosos profesores y fisioterapeutas en el campo de la Punción Seca y el tratamiento del dolor. Con su asesoramiento hemos conseguido lanzar las APS®, una gama de agujas de las que estamos convencidos que satisfarán sus necesidades como

Aguja China Mango de Plata C/200



Ref.	Medidas	Embalaje
A1007B	0,18 x 9	1
A1007C	0,20 x 25	1
A1007	0,25 x 13	1
A1008	0,25 x 25	1
A1008C	0,25 x 40	1
A1008B	0,30 x 25	1
A1008A	0,32 x 25	1
A1037	0,25 x 13	1
A1031	0,32 x 40	1

Agujas de mango de plata, dos procesos de pulido y dos capas de aceite lo que permite asegurar una punción sumamente precisa.

Todas las agujas chinas estériles de acupuntura están fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de primera calidad y poseen una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción.

- Con o sin guía en función del modelo.
- Mango de Plata.
- Envase de papel individual de papel.
- Caja 200 unidades.

Agujas de APS DROP



Ref.	Medidas	Embalaje
A1037BPD	0,16 x 25	1
A1044PD	0,20 x 30	1
A1037PD	0,25 x 13	1
A1038PD	0,25 x 25	1
A1043PD	0,25 x 30	1
A1042PD	0,25 x 40	1
A1045PD	0,30 x 30	1
A1040PD	0,30 x 40	1
A1042BPD	0,30 x 50	1
A1042CPD	0,30 x 60	1
A1010PD	0,30 x 75	1
A1047PD	0,30 x 100	1
A1041PD	0,32 x 40	1

- Mejor manejabilidad.
- Aplicación con 1 solo clic, más fácil.
- Más sostenible, menos residuos.

Aguja China Mango de Cobre C/200



Ref.	Medidas	Embalaje
A1031	0,25 x 13	1
A1032	0,25 x 13	1
A1008C	0,25 x 40	1



Agujas de mango de cobre, dos proceso de pulido y dos capas de aceite lo que permite asegurar una punción sumamente precisa.

Todas las agujas chinas estériles de acupuntura están fabricadas en acero inoxidable quirúrgicode primera calidad y poseen una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción.

- Sin guía.
- Mango de cobre.
- Envase de papel individual de papel.
- Caja 200 unidades.



Aguja Coreanas C/100



Ref.	Medidas	Embalaje
A1046	0,17 x 7	1

Todas nuestras agujas están fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de primera calidad lo cual les proporciona una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción. Las agujas tipo coreano son todas de la gama High Quality, con doble pulido y doble capa de aceite.

Nuestras agujas son revisados por un técnico garante (médico de plantilla que certifica los productos sanitarios).

Procedencia: UE. Envase: papel. Mango: acero. Cabeza: sin cabeza. Unidades: 100

Certificado CE: CE0120.

PREMIUM Mango Plata: 2 capa de aceite y dos procesos de pulido.

Pinza Cocodrillo 22 mm



Especialmente indicados para electroacupuntura con conexión estandar de 2 mm. Clavija de cocodrilo pequeño.

Ref.	Medidas	Embalaje
AK13030	2 mm	1

Parches musk-bone adhesivo 10 uds



Parches naturales con efecto rubefaciente y antirreumático.

Muy buenos resultados en casos de cualquier dolencia esquelético - muscular.

- · Muy cómodos para el paciente.
- · Caja de 10 unidades.

Ref.	Medidas	Embalaje
AF8007B	6,5 x 10 cm	1

Agujas IPEN C/200



Ref.	Medidas	Embalaje
A1007DE	0,16 x 30	1
A1008CE	0,16 x 40	1
A1008BE	0,30 x 30	1
A1009E	0,30 x 40	1
A1008AE	0,32 x 30	1
A1009BE	0,32 x 40	1
A1009AE	0,30 x 50	1

Son las agujas de fisioterapia Electrolisis Percutanea Intratisular.

- Acero inoxidable.
- · Caja 200 unidades.

Aguja Intradermal C/200



Ref.	Medidas	Embalaje
AA2009E	0,16 x 3 mm	1
AA2009B	0,16 x 7 mm	1
AA2009D	0,16 x 5 mm	1

Chincheta coreana steril con adhesivo C/100



Ref.	Embalaje	
AA2004	•	

Las chinchetas estériles coreanas, incorporan un doble adhesivo transparente que facilita el uso al profesional y aporta comodidad y discreción al paciente dado que se notan muy poco a simple vista. Chincheta con triple esparadrapo. Dos esparadrapos superpuestos, uno que

Además cuenta con el esparadrapo RED-OT que tiene un efecto activador de la chincheta incrementando su efecto.

Sistema patentado por Cheung-wha.

se sujeta a la piel y otro que sujeta la chincheta.

Agujas Auriculo ASP - 8 Unidades



Ref.	Medidas	Embalaje
AA2006		1

Las aquias ASP son arpones semipermanentes estériles de un solo uso. Cada chincheta tiene un inyector imantado para conseguir una estimulación magnética adicional y facilitar su utilización.

El baño de oro de las chinchetas ASP proporciona una mayor tolerancia y mejores resultados en pieles sensibles o alérgica.

Conos moxas coreanos 200 uds



Ref.	Embalaje
AE6012	1

Este tipo de moxa está fabricado a base de artemisa pura. Su diseño exclusivo permite concentrar el foco de calor en el punto de acupuntura que se quiera tratar gracias al pequeño orificio situado en la parte inferior de cada unidad.

Esta moxa puede ser aplicada tanto en los puntos de acupuntura como directamente sobre las zonas dolorosas.

Semillas herbales con adh. cuadradas 300 uds



Ref.	Embalaje
AA2022A	1

Son pequeñas semillas de Wang Bu Liu Xin (fici pumilae).

Estas semillas se aplican en los puntos auriculares mediante presión sobre la piel. Esto produce una estimulación sobre el punto de aplicación. Las semillas herbales se utilizan para un gran número de aplicaciones. Según cada caso, varían los puntos auriculares sobre los que se

aplican. Estas semillas no producen ningún tipo de alergia.

· Diámetro: 1.2 mm. · Adhesivo: cuadrado.

• Envase: paquete de 300 unidades.

Ventosa de plástico con pera de goma



Ref.	Medidas	Embalaje
AC4012C	1,5 cm	1
AC4012B	2,3 cm	1
AC4010	3,3 cm	1
AC4011	4 cm	1
AC4012	4,8 cm	1
AC4012D	5,6 cm	1

Estas ventosas con pera de goma son de muy fácil aplicación. Una vez situada la ventosa sobre la zona a aplicar, se consigue el efecto de vacío presionando la pera de goma.

Ventosa cristal



Ref.	Medidas	Embalaje
AC4004B	1,5 cm	1
AC4001	2,3 cm	1
AC4004	3,3 cm	1
AC4003	4 cm	1
AC4002	4,8 cm	1

Ventosa de plástico



Ref.	Embalaje	
42201	1	

Estuche de 12 Ventosas (de diferentes tamaños). Incluye aspirador tipo pistola que permite usarlo con una mano.

Puro moxa artemisa 10 uds



Ref.	Embalaje
AE6003	1

Las moxas en puros de combustión normal están fabricadas con artemisa pura o con distintas plantas medicinales. Estas moxas se utilizan para moxibustión indirecta y son la forma más tradicional de presentación de esta técnica. Las moxas sin humo se utilizan del mismo modo que las moxas de combustión normal, y están presentadas en cilindros rígidos que contienen plantas medicinales chinas y un incienso de aroma especial. Moxa en puro de Artemisa pura para tratamientos de moxibustión.

· Tipo: puro largo.

Longitud: 21,5 cm

Diámetro: 0,18 cm

Combustión: normal Envase: caja de 10 ud

Está fabricado única y exclusivamente con artemisa pura.

Acero quirúrgico templado, mayor dureza.

Contenedores de agujas



Ref.	Capacidad	Embalaje
90	1 litro	1
EB110	0,31 litro	1
305625	3 litros	1



Muñeco masculino y/o femenino



Manual en chino y en inglés con el número y el nombre de los puntos de acupuntura. Simbología occidental. Con señalización de la situación de los puntos de acupuntura, meridianos, meridianos extraordinarios, así como puntos curiosos y puntos nuevos. 361 puntos de acupuntura numerados según la nomenclatura inglesa y 80 puntos curiosos cuya localización ha sido realizada por acupuntores del instituto chino de acupuntura.

- · Material: caucho blando pulido color blanco. Soporte de madera.
- Longitud: 46/48 cm.

Ref.	Embalaje
AA2022A	1

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción

Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Estimulador KWD 808 - 6 salidas



Esta unidad de Estimulacion nerviosa transcutanea, electroacupuntura incorpora algunas innovaciones tecnológicas que permiten la estimulación eléctrica tanto del sistema motor como del sistema nervioso (tens). Sus ondas de salida son de baja frecuencia para la estimulación de los puntos de acupuntura. Clínicamente se alcanza un efecto de reducción del dolor y la inflamación así como de mejoría en la circulación de la sangre.

Ref.	Embalaje
AD5006	1/1

AGP Point Detector



Este dispositivo es un moderno y eficaz modo de tratamiento saludable. Este dispositivo electrónico de terapia, tiene una pantalla digital para la localización de los puntos de acupuntura (o puntos de gatillo) a tratar, incorpora un efectivo botón de estimulación para un tratamiento inmediato del punto o área tras su rápida detección.

La pantalla digital ayuda al profesional a encontrar con mayor facilidad el punto de acupuntura o gatillo.

Al aumentar el número, con la menor resistencia eléctrica de la piel (dermis), y (cuando el número máximo es alcanzado, detectándose el número la "electro-acupuntura" puede empezar.

El equipo

El aparato AGP Detector es de nueva creación y posee características adicionales como la frecuencia ajustable de 1 a 23 Hz. (Hercios). Es uno de los dispositivos de estimulación de mano más avanzados del

Cuando la sonda toca un punto de baja resistencia, un altavoz emite una señal acústica y la pantalla muestra un número, siendo este el punto a tratar. Al ser presionados los puntos de gatillo, relajan la tensión muscular, promoviendo la circulación sanguínea y la energía vital corporal.

Especificaciones

- Intensidad de salida: 0 a 10 mA.
- Control de intensidad de Salida: ON / OFF, de 0 a 10.
- Alimentación: Batería recargable DC 3.7V.
- Micro-corriente de salida: 0 a 2 micro-amperios.
- Control de frecuencia: 1 a 23 Hz. (hercios).
- Gran pantalla digital LCD: Indicador de frecuencia y sensibilidad.
- Indicador lumínico: Indicador de pulso de ratio.
- Amplitud de pulso: 220 microsegundos.
- Modo de pulso: Continuo.
- Forma de pulso: Onda bifásica cuadrada asimétrica.
- Punto de detección: Contador con indicador de sonido y lumínico.
- Canales de salida: Uno.
- Dimensiones de la caja: 269 x 170 x 53 mm.

Ref. AD5001

APS equipo e4



- Corriente monofásica pulsada
- · Electrólisis percutánea (IPEN)
- Neuromodulación
- Estimulación segmentaria (MSUN)

Ref. **Embalaje**







COJINES

Cojines para sillas y sillas de ruedas rellenos con copos de fibra hueca siliconada, con tejido Mouton en la parte superior y recubrimiento de poliuretano antideslizante, impermeable y transpirable en la base.

Salvapa mouton cojin cuadrado herradura



Salvapad mouton cojin cuadrado 42*42



Salvapad mouton cojin cuadrado con abertura



Salvapad mouton cojin redondo con abertura



TALONERA Y CODERA

Una forma simple, económica y efectiva de prevenir las lesiones por presión o abrasión. La prevención de escaras siempre es importante. Para codo y talón, con base de apoyo de triple almohadillado. Fabricado en material acolchado de espuma de tacto suave.

Salvapad talonera codera (par)





Ref.	Código EAN	Embalaje
SVP2401	8436035350490	1/12

Salvapad mouton talonera plus (par)





Ref.	Código EAN	Embalaje
SVP2413	8436035350575	1/3

NOVACREM

Crema hidratante corporal, ideal piel sensible

ML	Ref.	Código EAN	Embalaje
1000 mL	8431886000143	8431886000143	1/24



SUJECCIONES

Sistemas preventivos de sujeción ligera: muñequeras, manopla, cinturón y banda frontal para quirófano fabricados con materiales ligeros y transpirables para obtener el máximo confort y el mínimo impacto visual.

Salvacel muñequera anilla nyl/ fuer





Ref. Código EAN		Embalaje
SVC2475	8436035350384	1/24

Salvafix - muñequera sujeccion t/l par





Ref.	Código EAN	Embalaje
SVF3202	8436035350872	1/3

CINTURONES

Los cinturones están diseñados para proporcionar una sujeción sencilla y eficaz en pacientes débiles o con problemas de estabilidad. Permite una total libertad de movimientos en el tórax y extremidades, al tiempo que sujeta de una forma firme y confortable.

Salvaclip cinturon standard





Talla	Ref.	Código EAN	Embalaje
М	SCP4300	8436035353460	1/5
L	SCP4300L	8436035351374	1/5

Salvacel cinturon abdominal adulto





Talla	Ref.	Código EAN	Embalaje
М	SVC2200	8436035350285	1/5

PETO

Compuesto de un cuerpo delantero con forma de pechera que se ajusta al sillón o silla de ruedas por los hombros y la cintura del paciente.

El perineal evita que el paciente se deslice hacia abajo.

Sujeción por CLIP. La sujeción se efectúa mediante 5 cintas con cierres clip de nylon que, partiendo del hombro y de la cintura, se abrochan en la parte posterior del asiento. Una vez abrochados se regula la longitud según la corpulencia del paciente y el perímetro de la silla.

Salvaclip - peto clip perineal





Ref.	Código EAN	Embalaje	
SCP4150	8436035351213	1/5	

COLCHÓN

Colchón antiescaras + compresor





Ref.	Código EAN	Embalaje	
ORT20949	N/D	1/10	







medican@medican.es





Agua oxigenada 5% JVC



ML	Ref.	Cód. EAN	CN	Embalaje
250	1002	8470001846549	184654.9	1/48
500	1003	8470001846563	184656.3	1/24
1000	1004	8470001846570	184657.0	1/12

Alcohol 96° JVC



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
250	8470002523128	252312.8	8470002523128	1/48
500	8470002523388	252338.8	8470002523388	1/24
1000	8470002524453	252445.3	8470002524453	1/12

Betapovidona



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
50	8470003463614	346361.4	8470003463614	1/192
125	8470003463799	346379.9	8470003463799	1/12
500	8470003463959	346395 9	8470003463959	1/12

Clor scrub - Jabón con clor hexidina al 4%



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
500	8436005144029	N/D	8436005144029	1/20

Alcohol 70° JVC



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
250	8470002140257	214025.7	8470002140257	1/48
1000	8470002140240	214024.0	8470002140240	1/12

Suero fisiológico





ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
	Suero t	fisiológico co	n nebulizador	
60	8470001689245	168924.5	8470001689245	1/24
Suero fisiológico monodosis C/20				
5	8470002570542	257054.2	8470002570542	1/18
Suero fisiológico monodosis C/30				
5	8470002570566	257056.6	8470002570566	1/18

Clorhexidina



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
		Acuosa spra	ay 1%	
60	8470001793805	179380,5	8470001793805	1/24
		Acuosa spra	ay 2%	
125	8437010019661	N/D	8437010019661	1/24
250	8437010019678	N/D	8437010019678	1/12
Alcoholica spray 2%				
250	8437010019692	N/D	8437010019692	1/12
		Alcoholica	1 2%	
250	8437010019654	N/D	8437010019654	1/12
Acuosa Betafar 1%				
500	1388	181195.0	8470001811950	1/24



Antisépticos

Vaselina



V. líquida 250 ML 1000 ML

ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
		Vaselina tubo	o 30 gr.	
	8470003402651	340265.1	8470003402651	1/15
Vaselinas líquidas				
250	8470001620491	162049.1	8470001620491	1/12
1000	8470001620606	162060.6	8470001620606	1/12
Vaselina perfumada 15 gr.				
	CN340216	34021.6	N/D	1/36

Id Esponja Jabonosa 20*12 bolsa de 24



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
ESP04	167052.6	9/27009551259	10/25

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12

Id Toallitas Humedas 20*30 63 unds



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
859006401	163692.8	5414874006023	1/8

Alcodes desinfectante superficie



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
500	8436005141196	N/D	8436005141196	1/20

Agua de rosas



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
		Con atomiz	ador	
175	8470003401906	340190.6	8470003401906	1/12
Sin atomizador				
225	8470003402088	N/D	8470003402088	1/20

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección. Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Alcohol de Cannabis



Ideal para dar masajes. Alivia dolores musculares y articulares. Relajante.

ML	Ref.	Embalaje
250	123123	123123





Esparadrapo de papel omnipor



Ref.	Medidas	Embalaje
900425	9,1 x 2,5	Clínico 1/12
900426	9,1 x 5	Clínico 1/12

Omnifilm esparadrapo plásticos 5 x 2,5



Ref.	Embalaje
900434	1/50

Esparadrapo de tela omniplast



Ref.	Medidas	Embalaje
900441	5 x 2,5	1/24
900442	5 x 5	1/24
900447	10 x 10	5

Omnifix



Ref.	Medidas	Embalaje
900602	10 x 5	1/24
900603	10 x 10	1/24
900604	10 x 15	1/12
900605	10 x 20	1/12

Cosmopore - apósito estéril hipoalergénico



Ref.	Medidas	Embalaje
900870	7,2 x 5	50
900871	10 x 6	25
900873	10 x 8	25
900874	15 x 8	25

Espadradrapo hipoalergénico de tejido sin tejer, con adhesivo de caucho sintético; muy suave y adaptable; elástico, alta permeabilidad al aire y al vapor del agua, así evita la maceración; se adhiere de forma segura, especialmente en articulaciones y formas redondeadas del cuerpo; retirada atraumática y sin dejar residuos.

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección. Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Tiritas plastic



Ref.	Medidas	Uds	Cód. EAN	Embalaje
8470003740746	19 x 72	20	8470003740746	1/50
8470003741163	6 x 10	10	8470003741163	1/50
8470003740821	19 x 72	250	8470003740821	1/25

Mediocomp 5 unidades



Compresas de tejido sin tejer, fabricadas con un 70% de viscosa y un 30% de poliester; sin agentes blanqueantes ni tensoactivos; altamente absorbentes, suaves y permeables al aire; se pueden cortar sin dejar hilos.

Ref.	Medidas	Sobres	Embalaje
	Estéril		
8470001689245	10 x 10	40	1/20
No estéril - N/Ester			
8470002570542	10 x 10	100	1/20

Tiritas plastic redonde C/1000



281421

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12

Gasa estéril sobre 5 unidades





Ref.	Gasas	Sobres	Cód. EAN	Embalaje
8470004822656	25	5	8470003740746	1/220
8470004822731	50	10	8470004822731	1/150
8470004822816	100	20	8470004822816	1/70

Ref.	Medidas	Sobres	Embalaje
SOMA2009	20 x 40	240	1/12
202020SOGAES	20 x 20	50/960	

Gasa no estéril

Ref.	Medidas	Gasas	Embalaje
PIMA2005	20*40	1250	1/12

Algodón arrollado



Ref.	Kg	Embalaje
001000ALGO	1	1/12

Tampones nasales 50 unidades



Rollos de algodón de 4 cm de largo x 1 cm de diámetro, para utilizar en casos de hemorra-

Ref.	Medida	Embalaje
UND02	4*1	1/20

Parche ocular 20 unidades



Ref.	Embalaje
780041	1/10

Gasa tejido sin tejer



Apósito absorbente de tejido sin tejer compuesto por 70% viscosa y 30% poliéster (±10) ligadas con presión de agua purificada.

Producto libre de látex. Exenta de resinas ligantes en su estructura.

Ref.	Embalaje	
Estéril c/ 230 sobres de 5 unds 20 x 20 cm		
SOTNT001	1/6	
No estéril paquete de 100 unds 15 x 15 cm		
COTNT001	1/20	

Pur zellin 500 unidades



Celulosa extrablanqueante, lista para su utilización. Para la limpieza de la piel previa a inyecciones y para uso general en laboratorio.

Ref.	Medida	Embalaje
143213	4,5*4,5	1/20







Panda medic





Nuevo estampado.

Bolsa sanitaria cuya organización de tipo panal permite localizar de forma rápida todo el instrumental y material necesario para actuar en asistencias tanto médicas como deportivas.

Sus diferentes separadores internos pueden ajustarse mediante velcro, por lo que el usuario será quien organice el interior según sus necesidades.

- · Tarjetero.
- · Asa acolchada con cierre de velcro.
- · Tirantes de mochila ocultos.
- · Bolsillo frontal de gran capacidad con gomas elásticas y amplios compartimentos.
- · Bolsillo lateral para objetos personales.
- · Interior con organización tipo panal ajustable.
- · 2 bolsillos planos internos con rejilla para instrumental.
- · Bolso plano interno para miniclip.
- · Estructura reforzada con cinta.
- · Base reforzada.
- Medidas: 49 x 24 x 27 cm.
- Capacidad: 26,85 L.
- Peso: 2.89 kg.
- Material: 1200D Poliéster. Lavable.
- Color: Negro estampado.
- Contenido máximo recomendado: 12 kg.
- · Garantía 2 Años por defecto de Fabricación.

Ref.	Embalaje
EB06007	1/3

Maletín sanitaria GPS







Bolsa ligera diseñada para transportar material sanitario.

Su distribución interna tipo panal facilita la localización de los materiales de una forma rápida y precisa. Dado su tamaño comparto y versatilidad, es ideal para otros propósitos como la fisioterapia o las visitas domiciliarias.

- · Asa acolchada con cierre de velcro.
- Tirantes de mochila ocultos.
- · Cremallera con cierre para candado.
- · Base reforzada.
- Bolsillo frontal con dos bolsillos de gran capacidad y un panel de gomas elásticas.
- Distribución interior tipo panal.
- Bolsillo interno plano.
- · Dos bolsillos internos planos, de rejilla y cocremallera.
- · Ampulario isotérmico para 43 ampollas.
- Medidas: 40 x 21 x 25 cm.
- · Capacidad: 19,95 L.
- Peso: 1.22 kg.
- · Material: 600D Poliéster. Lavable.
- · Color: Gris y rosa salmón.
- Contenido máximo recomendado: 3,5 kg.
- · Garantía 2 años por defecto de fabricación.

Ref.	Embalaje
EB06006	1/3



Jumble's maletín sanitaria



Botiquín de gran capacidad que permite albergar todo el material necesario para prestar primeros auxilios.

- · Perfecto para colegios, clubes deportivos, viajes, etc.
- · Bolsillo principal de gran capacidad
- Amplio bolsillo lateral
- Bolsillo lateral con seis bolsillos de rejilla y seis bandas elásticas
- · Interior con separadores extraíbles y gomas elásticas
- Medidas: 34,5 x 25,5 x 20 cm
- Capacidad: 17,60 L • Peso: 0.75 kg
- · Material: 600D Poliéster. Lavable
- · Contenido máximo recomendado: 3 kg
- · Garantía 2 Años por defecto de Fabricación

Ref.	Color	Embalaje
EB08004	Rojo	1/3
EB08008	Azul	1/3

Mochila botiquín



Mochila amplia y organizada de emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA). Su apertura con solapa desplegable permite acceder a los instrumentos necesarios para la actuación en los diferentes escenarios de emergencias, ubicándolos en un único espacio de trabajo.

- · Asa principal ergonómica con cierre de velcro.
- · Bolsillos laterales amplios a ambos lados.
- · Tirantes de mochila acolchados y ajustables.
- Espaldera acolchada.
- Bolsillo frontal grande preparado para alojar el desfibrilador.
- · Interior desplegable para un cómodo y rápido acceso al instrumental
- Compartimentos internos de red y conventana transparente.
- Medidas cuerpo principal: 37 x 45 x 21 cm.
- Volumen total: 29,75 L.
- Material: 600D Polyester con recubrimiento PVC.
- Peso: 1,22 Kg.
- Garantía 2 Años por defecto de Fabricación.

Ref.	Embalaje
EME13006	1/3

Bolsa cilíndrica de oxígeno



Especialmente diseñada para transportar botellas de oxígeno de hasta 5 litros, con manómetro incluido. Cuenta con todo el espacio necesario para transportar el material requerido en tratamientos de oxigenoterapia: cánulas de Guedel, tubo endotraqueal, laringoscopio, mascarillas, resucitador manual, etc.

- Asas grandes ajustables y convertibles en tirantes de mochila
- Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad
- Tiradores grandes reflectantes
- Banda de trolley frontal
- Solapa con ventana transparente para comprobar el manómetro
- Sistema MOLLE con banda reflectante de velcro
- Orificio de extracción del tubo de oxígeno
- Tarietero
- Amplios bolsillos internos de rejilla
- Bandas elásticas en el interior
- Cintas de velcro para la sujección de la botella de oxígeno
- Acolchada con material de alta densidad

Medidas: 22 □ 57 □ 22 cm Capacidad: 27.59L Peso: 1.68 kg.

Material: 600D POLIESTER

Color: Verde

Contenido máximo recomendado: 15 kg.





Mochila táctico sanitario





Mochila idónea para efectuar rescates y asistencias de emergencia en zonas de difícil acceso donde la libertad de movimientos es esencial para el usuario.

- · Sistema MOLLE en toda la parte externa de la bolsa, tanto frontal como laterales, para poder anclar bolsillos extras o material diverso.
- Orificio de extracción del tubo de la bolsa de hidratación.
- · Cintas en la base para sujetar el saco de dormir.
- Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base.
- · Panel trasero acolchado y con rejilla transpirable.
- · Bolsillo interno para alojar la bolsa de hidratación.
- Solapa central con múltiples gomas en ambos lados.
- · Cintas internas con cierre de velcro.
- Ampulario isotérmico con capacidad para 44 ampollas.
- · Tres compartimentos extraíbles con ventana transparente.
- Tres bolsillos de rejilla extraíbles con sistema MOLLE.
- Medidas: 31 x 47 x 22.5 cm.
- Capacidad: 32,57 L.
- Peso: 3.20 kg.
- Material: 1000D Poliamida. Lavable.
- Colores: EB02.017 Rojo. MB11.001 Negro.
- · Contenido máximo recomendado: 15 kg.
- Garantía 2 Años por defecto de Fabricación.

Ref.	Embalaje
EB02017	1/3

Nevera pequeña



Pequeño estuche isotérmico diseñado para realizar extracciones tanto domiciliarias como intrahospitalarias. Su cómodo y manejable diseño, permite al profesional transportar ordenadamente y bajo condiciones óptimas de temperatura, las muestras obtenidas.

Certificada para el transporte de sustancias biológicas UN 3373.

- · Asa.
- · Dos bolsillos exteriores para guantes y el contenedor de material biocontaminado de bolsillo.
- Material isotérmico interior.
- Base de esponja absorbente.
- Gradilla esponjosa isotérmica para 36 tubos de varios diámetro.
- Bolsillo interior de rejilla para gel.
- · Bolsa hermética.
- Hueco para jeringuillas, gomas, agujas y guantes.
- Medidas: 25 x 12 x 12.5 cm.
- · Capacidad: 3,51 L.
- Peso: 0.48 kg.
- Material: 340D Sarga Poliéster. Lavable.
- Color: Azul Marino y Azul Celeste.
- · Contenido máximo recomendado: 2 kg.
- · Garantía 2 Años por defecto de Fabricación.

Ref.	Embalaje
EB04002	1/3

Botiquín mini pro



Se vende vacio o con el contenido que desee. Ideal para coche, bicicleta, montañismo, excursiones, etc.

Ref.	Medida	Embalaje
85091101	130 x 95 x 45 mm	10/ 100



Trolley de emergencias







Botiquín de gran capacidad que permite albergar todo el material necesario para prestar primeros auxilios.

- · Perfecto para colegios, clubes deportivos, viajes, etc.
- · Bolsillo principal de gran capacidad.
- · Amplio bolsillo lateral.
- · Bolsillo lateral con seis bolsillos de rejilla y seis bandas elásticas.
- Interior con separadores extraíbles y gomas elásticas.
- **Medidas:** 34,5 x 25,5 x 20 cm.
- Capacidad: 17,60 L.
- Peso: 0.75 kg.
- Material: 600D Poliéster. Lavable.
- Colores: EB08.004 Rojo. EB08.007 Negro. EB08.008 Azul.
- · Contenido máximo recomendado: 3 kg.
- Garantía 2 Años por defecto de Fabricación.

Ref.	Embalaje
EB02025	1/3

LE PODEMOS CONFECCIONAR **BOTIQUINES LLENOS, SEGÚN SUS NECESIDADES**

Ampulatorio



Es el ampulario isotérmico de tamaño medio pensado para proporcionar al usuario una herra- mienta extra para la inserción de ampollas

Permite al profesional transportar ordenadamente y bajo perfectas condiciones la medicación necesaria para ofrecer una aten.

- 1. Separador central acolchado con bandas elásticas.
- 2. Sujeción de velcro en la base.
- Medidas: 18 x 13 x 4 cm.
- · Capacidad: 0.93 L.
- Peso: 0.17 kg.
- Material: 230 x 230D Twill Poliéster. Lavable.
- · Color: Negro.
- Contenido máximo recomendado: 1 kg.

Ref.	Embalaje
EB99006	1/3

Kit diabético estuche isotérmico



Es el nuevo estuche isotérmico para el kit del diabético que permite transportar de manera óptima y en correcta temperatura tanto la insulina como el resto de accesorios necesarios para el tratamiento de la diabetes. Todo en un mismo estuche muy práctico y cómodo, con un look mucho más desenfadado.

- **Medidas:** 19 x 10 x 5 cm.
- · Capacidad: 0.95 L
- · Peso: 0.13 kg.
- Material: 420D Polyester. Washable I 420D Poliéster. Lavable.
- · Colores: Azul. Violeta. Negro.
- Contenido máximo recomendado: 600 gr.
- · En la cara frontal, cuenta con un bolsillo diseñado para el transporte del material de diagnóstico de la diabetes: glucómetro, lancetas, tiras
- Cuenta con un bolsillo trasero diseñado para alojar tanto el gel frío como los aplicadores de insulina, garantizando una correcta temperatura incluso en verano.





Maletín botiquín



Lleno estándar

Composición estándar

- · 1 Botella de agua oxigenada de 250 ml.
- 1 Povidona yodada 50 ml.
- 1 Tijeras.
- 2 Vendas gasa 5 x 5
- 1 Thermactol Gel de 50 gr.
- · 1 Bolsa de frío instantánea.
- 2 Sobres de gasa 20 x 20 5 unidades.
- 1 Crepe 4 x 5.
- 1 Bolsa de 2 guantes.
- 2 Mascarillas elásticas.
- · 1 Termómetro digital.
- · 1 Rollo esparadrapo

Efectuamos composición personalizada

	Ref.	Medida	Embalaje
Vacío	0000MABOVA	337 x 379 x 90	1/12
Lleno	00001MABOLL	337 x 379 x 90 mm	1/12

Kit de emergencia sin oxígeno



ADULTO

- 1 ambu con mascarilla
- 1 tiralenguas
- 1 abrebocas
- 1 manta térmica
- 3 tubos de Guedel nº 3, 4, 5
- 1 sonda de aspiración

Armario botiquín



Lleno estándar

Composición estándar

- · 1 Botella alcohol 250 ml.
- 1 Botella agua oxigenada 250 ml.
- 1 Povidona yodada 50 ml.
- · 2 Sobres de gasa 20x20 5 unid.
- · 1 Caja tiritas.
- · 1 Rollo esparadrapo.
- 1 Thermactol Gel 50 gr.
- 5 Vendas de gasa 5 x 5.
- 3 Vendas de gasa 5 x 7.
- · 1 Tijeras.
- · 1 Pinzas.
- 4 Guantes de exploración.
- · 40 Mmascarillas 3 capas con elásticos.
- · 1 Bolsa de frío instantáneo.

Efectuamos composición personalizada

Peso: 1,489 kg Volumen: 19,656 (L)

	Ref.	Medida	Embalaje
Vacío	0000ARBOVA	395 x 306,6 x 162,3 mm	1/5
Lleno	0000ARBOLL	395 x 306,6 x 162,3 mm	1/5

Bolsa Ligera



Bolsa de emergencias ligera y practica que cuenta con dos separadores internos ajustables y bolsillo de red en la solapa para facilitar la organización del material sanitario. Cuenta también con tres bolsillos externos, dos de ellos diáfanos y uno frontal sub dividido en su interior y con gomas elásticas.

- Cremalleras de gran resistencia.
- · Bandas reflectantes noche/día.
- · Material lavable.
- · Asas y bandoleras reforzadas.
- Medidas cuerpo principal: 44 x 25 x 27 cm.
- · Volumen total: 21,60 L.
- Material: 600D Polyester con recubrimiento PVC.
- Peso: 1,29 Kg.

Ref.	Embalaje		
EM13.002	1/3		



PEDIÁTRICO

1 ambu con mascarilla

• 3 tubos de Guedel nº 0,1, 2

1 tiralenguas

1 abrebocas

1 manta térmica

• 1 sonda de aspiración



City's



a multifuncional. Su ligereza y resistencia lo hacen el aliado perfecto para el trabajo del día a día. Fabricado en material repelente al agua bitono de fácil limpieza, es un producto innovador que permitirá realizar las visitas programadas de una manera cómoda para el profesional sanitario.

- · Tirantes ergonómicos adaptables en altura y anchura con fijación al torso.
- · Bolsillos frontales de diferente profundidad para objetos personales.
- Cuerpo principal dividido en dos espacios:
 - Tres bolsillos transparentes que permiten la fácil identificación de su
 - Tres compartimentos extraíbles (dos transparentes y uno opaco) y ampulario isotérmico acolchado con capacidad para 33 ampollas.
- · Los compartimentos incluyen un asa para facilitar la extracción de los
- Compartimento trasero acolchado para documentos o dispositivos electrónicos.
- Base antideslizante e impermeable.
- · Fabricado en bitono repelente al agua.

Medidas: 40 x 28 x 14 cm Capacidad: 15,68 L Peso: 1.39 kg. Material: BITONO

Color: Gris

Contenido máximo recomendado: 5 kg.

Ref.	Embalaje
EB00.015	1/3



Call's



Maletín de asistencia domiciliaria por excelencia. Gracias a su diseño moderno y versátil esta bolsa se encuentra entre las más prácticas del mercado. Con ella el usuario puede organizar cómodamente todo el material médico, permitiendo un rápido acceso, lo que aumenta la eficacia de los servicios al disminuir el tiempo de intervención.

- · Cierre para candado.
- · Banda para trolley.
- · Tirantes de mochila ocultos.
- Tarjetero.
- · Bolsillo frontal plano.
- · Seis compartimentos extraibles de diferentes tamaños, cinco de ellos con ventana transparente.
- Ampulario isotérmico para 43 ampollas.
- Banda elástica para alojar el contenedor de material biocontaminado.
- · Bolsa auxiliar.
- Medidas: 40 x 30 x 12 cm. Capacidad: 14,40 L.
- Peso: 1.35 kg.
- Material: 230D Sarga Poliéster. Lavable.
- Color: Azul Marino.
- Contenido máximo recomendado: 5 kg.

		8	8	8	8
Ref.	Embalaje			TAL.	H
EB01.002	1/3	20	4)		

Maletín enfermería Community's



Maletín compacto de enfermería comunitaria concebido para aquellos profesionales que realizan asistencias limitadas o que transportan material muy específico. Su diseño interior permite variar los espacios con el fin de alojar diferente tipo de material.

Cierre con botón de presión metálico e imán.

- · Asa ergonómica
- · Cierre para candado
- Bandolera
- · Bolsillo trasero convertible en banda para trolley
- Un bolsillo frontal
- · Interior con separadores de velcro extraíbles
- · Solapa de rejilla para proteger el contenido
- Bolsillo plano de rejilla
- Bolsillo plano
- Compartimento extraible con ventana transparente
- Ampulario isotérmico para 19 ampollas

Medidas: 14 □ 26 □ 35 cm

Peso: 1.3 kg

Material: 420 POLYESTER Capacidad: 12,50L

Contenido máximo recomendado: 3,50 kg

Colores: azul o rosa

Colores	Ref.
Azul	EB01.008
Rosa	EB01.009







Keen's, organizador de enfermería



Organizador está pensado para ser transportado en el bolsillo de la bata y/o pijama para llevar los elementos necesarios en la enfermería intrahospitalaria, tales como: llaves de tres vías, tapones, linterna, pinzas, bolígrafo, esparadrapo, tijeras, etc.

Sirve de forma independiente como organizador de mesa.

- · Cierre con botón de presión metálico e imán.
- · 3 bolsillos planos interiores.
- · Bolsillo de rejilla.
- · Cinta para esparadrápo.
- · Sistema retractil de sujección de tijeras.
- Medidas: 14,5 x 12 cm.
- Peso: 0.09 kg.
- · Material: 600D Poliéster. Lavable.
- · Contenido máximo recomendado: 0,5 kg.

Colores	Ref.
Azul celeste	EB01.004
Morado	EB01.005
Rosa	EB01.006
Verde	EB01.005

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12

Keen's pediátrico, organizador de enfermería







Organizador está pensado para ser transportado en el bolsillo de la bata y/o pijama para llevar los elementos necesarios en la enfermería intrahospitalaria, tales como: llaves de tres vías, tapones, linterna, pinzas, bolígrafo, esparadrapo, tijeras, etc.

Sirve de forma independiente como organizador de mesa.

- · Cierre con botón de presión metálico e imán.
- · 3 bolsillos planos interiores.
- · Bolsillo de rejilla.
- Cinta para esparadrápo.
- Sistema retractil de sujección de tijeras.
- Medidas: 14,5 x 12 cm.
- Peso: 0.09 kg.
- Material: 420D Poliéster.
- Color: Estampado.
- Contenido máximo recomendado: 0,5 kg.



Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección.

Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Id Toallitas Humedas 20*30 63 unds



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
859006401	163692.8	5414874006023	1/8

Riñonera emergencia



Esta riñonera básica de emergencias cuenta con un cuerpo principal diáfano para albergar el material más voluminoso

A su vez, podemos guardar en el compartimento frontal el material al que queramos acceder más rápidamente.

Fabricada en 600D poliéster Ripstop, tejido antidesgarro que incorpora hilos más gruesos para una mayor resistencia,

cuenta además con tres compartimentos con cremallera más pequeños para

material auxiliar.

Medidas: 19 x 13 x 19 cm Capacidad: 5 L Peso: 0,17 kg

Material: 600D Ripstop Poliéster

Color: Rojo

Contenido máximo recomendado: 3 kg

Llena estándar Composición estándar

1 Tijeras

1 Sobre gasa

1 Rollo esparadrapo

1 Caja tiritas 20 unidades

1 Betapovidona de 50

1 Venda crepe 4x5

Vacío

Lleno

EM13.0160

Sport's Trolley



Trolley de terapia deportiva diseñado para facilitar el transporte del material diverso que acompaña al fisioterapeuta durante cualquier intervención.

Sus ruedas y su estructura vertical facilitan los recorridos y evitan el vuelco del mismo, consiguiendo así, que todo lo alojado en su interior, se mantenga de

Gracias a sus múltiples compartimentos, sus cintas elásticas y sus estructura interna tipo panal, la organización y accesos a los diferentes utensilios estará garantizada de forma inmediata.

Medidas: 64 x 34 x 33 cm

Capacidad: 53 L. Peso: 6,79 kg

Material: 600D Poliéster. Lavable.

Color: Negro

EB06.008

Doctor's



Especialmente concebido para el profesional sanitario, facilitando el transporte de todo el instrumental que éste pudiera necesitar durante sus visitas domiciliarias. Su capacidad, distribución interna y ergonomía lo convierten en una herramienta esencial en el desempeño de las funciones que pudiera tener fuera del centro.

Medidas: 40 x 30 x 16 cm Capacidad: 18,96 L.

Peso: 2,50 kg

Material: 300D Alta Tenacidad poliéster. Bitono Poliéster. Lavable.

Color: Negro y Gris

Contenido máximo recomendado: 5 kg

EB00.003

Mask's



Bolsa plástico reanimación CPR

Bolsa llavero para protector boca a boca de reanimación cardiopulmonares. Evita que entren en contacto los fluidos del paciente con los del sanitario, protegiendo a ambos de posibles infecciones.

Características

- Plástico protector boca a boca
- Llavero/bolsa

Colores	Ref.
Rojo	EB09.020
Naranja	EB09.034







Camilla plegable de madera o aluminio



	Ref.	Medida	Altura	Peso	Embalaje
Madera	40402	75 x 195	57 a 85	17 kg	1/3
Aluminio	40401	75 x 195	57 a 85	15 kg	1/3

Silla masaje aluminio



- Soporte de cabeza ajustable.
- Reposabrazos ajustable.
- Frente ajustable.
- Altura ajustable asiento.
- Apoyo para las piernas.
- Práctico bolso para transporte.

Ref.	Medida	Peso
40403	62x48x135	8 kg

Taburete con ruedas



Base de pvc con 5 ruedas. Taburete respaldo con aro posapies regulable en

Colores: negro, azul Diametro: 35 cm

	Ref.	Altura
Con respaldo	1346	52 / 72 cm
Sin respaldo	1345	52 / 72 cm

Camilla eléctrica 2 cuerpos E8C



Camilla manipulación de 2 secciones, regulable en altura eléctricamente. Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial.

Posición Trendelenburg en el modelo E-10T.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
E8C	190 x 70 cm	47 / 86 cm

Camilla eléctrica 2 cuerpos E8R



Camilla manipulación de dos secciones, regulable en altura eléctricamente.

Respaldo abatible con una sola mano, mediante doble sistema de cremalleras. Respaldo con agujero facial.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Ref.	Medida	Altura mín/max
F8R	190 v 70 cm	47 / 86 cm

Camilla eléctrica 2 cuerpos E10/E10T





Camilla manipulación de 2 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial.

Posición Trendelenburg en el modelo E-10T.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
E10/E10T	190 x 70 cm	57 / 105 cm



Camilla eléctrica 2 cuerpos E14C/E14CT



Camilla manipulación de 2 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Posición Trendelenburg en el modelo E-14CT.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Cabezal	Altura mín/max
E14C/E14CT	190 x 70 cm	50 x 70 cm	47 / 94 cm

Camilla eléctrica 2 cuerpos E50



Camilla de 2 cuerpos de elevación eléctrica E-50. Motor eléctrico con mando manual.

Respaldo abatible mediante pistón de gas.

Construída en acero pintado epoxy en color blanco a 240°C.

Tapizada con goma espuma de alta densidad.

	190 x 70 cm	65 / 95 cm
Ref.	Medida	Altura mín/max

Camilla eléctrica 3 cuerpos E14-3S



Camilla manipulación de 3 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

La sección central dispone también de pistón de gas.

Posición Trendelenburg.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
F14-3S	190 x 70 cm	47 / 94 cm

Camilla eléctrica 2 cuerpos E14R



Camilla manipulación de dos secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante resorte de gas.

Respaldo con agujero facial y tapón.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Respaldo	Altura mín/max
F14R	190 x 70 cm	70 x 70 cm	47 / 94 cm

Camilla eléctrica 3 cuerpos E8 -3S



Camilla manipulación de 3 secciones, regulable en altura eléctricamente. Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial.

Posición Trendelenburg en el modelo E-10T.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
E8-3S	190 x 70 cm	47 / 86 cm

Camilla eléctrica 4 cuerpos E8-4S



Camilla manipulación de 4 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Apoyabrazos situados a ambos lados del cabezal, regulables verticalmente y extraibles.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref. Medida Altura mín/max	E0_10	100 v 70 cm	47 / 86 cm
	Ref.	Medida	Altura mín/max





Camilla eléctrica 4 cuerpos E14-4S



Camilla manipulación de 4 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Apoyabrazos situados a ambos lados del cabezal, regulables verticalmente y extraibles.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref. Medida		Altura mín/max	
F14-4S	190 x 70 cm	47 / 94 cm	

Camilla eléctrica 5 cuerpos E14-5S



Camilla manipulación de 5 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Apoyabrazos situados a ambos lados del cabezal, regulables vertical y horizontalmente, extraibles.

La sección central dispone también de pistón de gas.

Posición Trendelenburg.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
E14-5S	190 x 70 cm	47 / 94 cm

Camilla eléctrica 5 cuerpos E8-5S



Camilla manipulación de 5 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Apoyabrazos situados a ambos lados del cabezal, regulables verticalmente y extraibles.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
E8-5S	190 x 70 cm	47 / 86 cm

Camilla eléctrica 7 cuerpos E15SP



Camilla manipulación de 7 secciones, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Sistema periférico de elevación a ambos lados de la mesa.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
F15SP	202 x 58 cm	47 / 94 cm

Camilla eléctrica bobath E6



Camilla BOBATH, regulable en altura eléctricamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Ref.	Medida	Altura mín/max
E6	190 x 100 cm	59 / 90 cm







Camilla hidráulica 2 cuerpos H8C



Camilla manipulación de 2 secciones, regulable en altura hidráulicamente. Cabezal abatible con una sola mano, mediante doble sistema de cremalleras. Cabezal con agujero facial.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado. Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Ref. Medida		Altura mín/max
H8C	190 x 70 cm	47 / 86 cm

Camilla hidráulica 2 cuerpos H14R



Camilla manipulación de 2 secciones, regulable en altura hidráulicamente. Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante resorte de gas.

Respaldo con agujero facial y tapón.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Respaldo	Altura mín/max
H14R	190 x 70 cm	70 x 70 cm	47 / 94 cm

Camilla hidráulica 4 cuerpos h14-4s



Camilla manipulación de 4 secciones, regulable en altura hidráulicamente. Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Apoyabrazos situados a ambos lados del cabezal, regulables verticalmente y extraibles.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max
H14-4S	190 x 70 cm	47 / 94 cm

Camilla hidráulica 2 cuerpos H8R



Camilla manipulación de 2 secciones, regulable en altura hidráulicamente. Respaldo abatible con una sola mano, mediante doble sistema de cremalleras. Respaldo con agujero facial.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado. Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Ref.	Medida	Altura mín/max
H8R	190 x 70 cm	47 / 86 cm

Camilla hidráulica 4 cuerpos H8-4S



Camilla manipulación de 4 secciones, regulable en altura hidráulicamente.

Construída en acero pintado epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante resorte de gas.

Cabezal con agujero facial y tapón.

Apoyabrazos situados a ambos lados del cabezal, regulables verticalmente y extraibles.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Ref.	Medida	Altura mín/max	
H8-4S	190 x 70 cm	47 / 86 cm	

Camilla madera r500



Camilla de madera de haya regulable en altura de dos secciones.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante doble sistema de cremalleras con 10 posiciones. Agujero facial con tapón.

Tapicería con esquinas redondeadas.

Estante de almacenamiento inferior.

Ref.	Medida	Altura mín/max	Peso
R500	185 x 70 cm	62 / 90 cm	30 kg



Camilla fija 2 cuerpos r10



Camilla manipulación de dos secciones.

Construída en acero pintado en epoxi color blanco.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Patas desmontables mediante soportes láser (máxima resistencia).

Cabezal abatible mediante doble sistema de cremallera

accionable con una sola mano.

Cabezal con agujero facial.

Incorpora en sus cuatro patas niveladores para salvar posibles irregularidades del suelo.

Ref.	Medida	Altura	Peso
R10	190 x 70 cm	75 cm	30 ka

Camilla fija madera r520



Camilla madera de haya de dos secciones regulable en altura color wengué. Accionamiento del respaldo con doble sistema de cremalleras con 10 posiciones. Tapicería con espuma de alta densidad de 7 cm de grosor con

esquinas redondeadas.

Cabezal multiarticulado extraible con apoyabrazos inferior y adaptable a ambos lados de la camilla.

Estante inferior para almacenamiento.

Tapicería disponible en blanco o negro.

Articulación respaldo: 70 grados

Ref.	Medida	Altura mín/max	Peso	Embalaje
R520	185 x 70 cm	62 / 90 cm	30 kg	

Camilla de PVC



Camilla muy resistente al agua, de PVC blanco.

Dimensiones de la camilla 190 x 70 x 70 cm.

Ref.

Camilla fija 2 cuerpos r20



Camilla de reconocimiento de dos secciones.

Construída en acero cromado y pintado epoxi color negro.

Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.

Cabezal abatible mediante sistema de cremallera accionable con una sola mano.

Con Agujero Facial.

Ref.	Medida	Altura
R20	180 x 60 cm	75 cm

Camilla traslado CC1/60 CC1/70



Camilla traslado de dos secciones.

Estructura de tubo de acero cromado.

Tapizada en vela vinílica y espuma de alta densidad.

Cabezal abatible en múltiple posiciones mediante sistema de cremallera. Barandillas abatibles.

Ruedas de 100 mm de diámetro, dos con freno.

Ref.	Medida	Altura
CC1/60	180 x 60 cm	75 cm
CC1/70	180 x 70 cm	

Camilla traslado CC6/60 CC6/70



Camilla traslado de dos secciones.

Estructura de tubo de acero cromado.

Tapizada en vela vinílica y espuma de alta densidad.

Cabezal abatible en múltiple posiciones mediante sistema de cremallera. Barandillas abatibles.

Ruedas de 100 mm de diámetro, dos con freno.

Ref.	Medida	Altura
CC6/60	180 x 60 cm	75 cm
CC6/70	180 x 70 cm	



Carro de lavado



Para lavado y transporte de pacientes y ancianos. Estructura de gran robustez y durabilidad, fabricación INTEGRA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA y TORNILLERIA 100% y pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Lecho 2 cuerpos de compacto fenólico con respaldo abatible por cremallera.

Tren y Antitren (plano desagüe) por cilindro de gas.

Elevación en altura hidráulico en pedal bilateral.

Barandillas bilaterales abatibles con doble enclave.

4 ruedas de 125 mm., 2 con freno total y direccional.

Colchoneta hermética de poliéster resinado de PVC 2 caras

acolchado de espumainterior, resistente a agentes químicos y orgánicos, calor y vapor.

Desagüe de libre de 40 mm. con manguerade 100 cm.

Ref.	Medidas	Carga máx.
E6	75 x 203 x 73 cm	150 KG

Plano inclinado eléctrico fijo



Para tratamiento de pacientes mediante cambio de posición horizontal vertical y "TILT TEST" (de 0 a 85° en 18 seg.)

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER, altura fija.

Lecho plano entero PI1FR o dividido longitudinalmente PI1FRA, con pie extraíble y varillas para cinchado.

Verticalización del plano eléctrica en pedal de suelo desde posición de trendelemburg (12°) hasta la vertical (+85°).

Cuatro ruedas de 75 mm. con freno individual, delanteras doble banda de rodadura.

Incluye una cincha tórax de serie.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico.

Ignífugo M2 y lavable.

Impermeabilidad.

Medidas totales: Ancho 70 x Largo 186 x Alto 75 cm. Incluye una Cincha Torax Ref. PI-CT de Serie.

Plano Inclinado Electrico Fijo

Mesas de tracción



Para tratamiento de pacientes mediante tracción cervical y lumbar.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER.

Lecho 3 planos, 2 de ellos deslizantes con manetas de fijación.

Mástil y placa de anclaje según fabricante, regulable.

Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo.

Rodadura con sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa. Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico.

Ignífugo M2 v lavable.

Impermeabilidad.

Mesas Traccion

Sillón clínico geriátrico dynamic



Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Respaldo abatible por cilindro de gas con Trendelenburg.

Reposabrazos abatibles.

Reposapiernas escamoteable bajo asiento. Asidero de empuje en respaldo.

2 acoples portasueros.

2 ruedecillas traseras 50 mm. para mover sillón.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico.

Ignífugo M2 y lavable.

Impermeabilidad.

Opciones:

- · 2 ruedas traseras
- 4 ruedas giratorias de 80mm.. 2 con freno. Aumenta la altura 3 cm.

2 ruedas 4 ruedas



Sillón clínico geriátrico freedom



Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Respaldo abatible por cilindro de gas.

Reposapiernas abatible independiente por cilindro de gas.

Reposabrazos abatibles.

Asidero de empuje en respaldo.

2 acoples portasueros.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico.

Ignífugo M2 y lavable.

Impermeabilidad.

Opcional: Con ruedas de 80 mm., 2 con freno.

2 ruedas

4 ruedas

Sillón clínico geriátrico sincro





Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI. Respaldo abatible por cilindro de gas sincronizado con reposapiernas abatible. Reposabrazos abatibles.

Asidero de empuje en respaldo. 2 acoples portasueros.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico.

Ignífugo M2 y lavable.

Impermeabilidad.

Con ruedas de 80 mm., 2 con freno.

Opcional: Reposapiernas tapizado abatible sincronizado con abatimiento del respaldo y 4 ruedas giratorias de 80 mm. (2 con freno).

Sin reposapiernas sincronizado

Con reposapiernas sincronizado

Sillón clínico geriátrico kinetic



Para acomodar y trasladar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Respaldo abatible por cilindro de gas con Trendelenburg.

Reposabrazos abatibles.

Reposapiernas y apoyapies escamoteables bajo asiento.

4 ruedas, 2 de 125 mm. con freno + 2 de 100 mm.

Asidero de empuje en respaldo. 2 acoples portasueros.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.

Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

Opcional: Con cabezal orejero regulable.

Sin cabezal

Con cabezal orejero reposacabezas SC-U

Mesa de ginecología "genova"



Para acomodo y posicionamiento de pacientes en reconocimientos Ginecológicos. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER.

Respaldo abatible por cilindro de gas en palanca bilateral.

Reposapiernas abatible y desmontable.

Tren y Antitren a gas en palanca en extremo respaldo.

Altura fija. Carriles laterales inoxidable para accesorios.

Juego de perneras de poliuretano inyectado negro y par de empuñaduras, multirregulables con deslizadera y rótula inferior con manetas de apriete.

Patas con nivelador. Batea de residuos de acero inoxidable.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS EN TARIFA Ó CONSULTAR.

Medidas total sentado: 65 x 127 x 172 cm. Medidas para embalar: 65 x 127 x 82 cm.

Peso: 70 kg.

MGGENOVA







Camilla ginecología (*)



Camilla de ginecología de tres secciones.

Estructura pintada en epoxi blanco y cromada.

Tapicería de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas.

Piecero abatible mediante sistema manual guiado.

Posición Trendelemburg accionado mediante pistón de gas en modelo GT10.

Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.

Asas de sujeción a ambos lados del asiento.

Juego de perneras o estriberas regulables en altura montadas en sistema de correderas regulables horizontalmente.

Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Dimensiones:

· Asiento: 30 cm. Largo: 172 cm. Ancho: 60 cm. · Piecero: 50 cm.

· Inclinación respaldo: 80°. Altura: 80 cm.

Respaldo: 90 cm. Inclinación Trendelemburg: -20°.

Camilla ginecología eléctrica (*)



Camilla de ginecología de tres secciones.

Elevación eléctrica mediante columna telescópica vertical sin desplazamiento horizontal.

Mando de accionamiento manual.

Estructura pintada en epoxi blanco y cromada.

Tapicería de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas.

Piecero abatible mediante sistema manual guiado.

Posición Trendelemburg accionado mediante pistón de gas en modelo GT15. Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.

Asas de sujeción a ambos lados del asiento.

Juego de perneras o estriberas regulables en altura montadas en sistema de correderas regulables horizontalmente.

Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Dimensiones:

Largo: 166 cm. · Asiento: 30 cm. Ancho: 60 cm. · Piecero: 45 cm. · Inclinación respaldo: 80°.

Altura mín/max: 70/100 cm. Respaldo: 86 cm.

· Inclinación Trendelemburg: -20°.

(*) Pernera de poliuretano PUR con sistema de rótula orientable en todas las posiciones. Estribera cromada.



Camilla ginecología (*)



Camilla de ginecología de tres secciones.

Estructura cromada.

Tapicería de alta densidad.

Respaldo y piecero abatibles mediante sistema manual.

Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.

Juego de perneras o estriberas regulables en altura.

Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Dimensiones:

· Largo: 172 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 80 cm.

Respaldo: 75 cm.

· Asiento: 45 cm. • Piecero: 50 cm

Inclinación respaldo: 75°.

Camilla ginecología eléctrica (*)



Con perneras G16P / GT16P G16E / GT16E Con estriberas

Camilla de ginecología de tres secciones.

Elevación eléctrica.

Mando de accionamiento manual.

Estructura pintada en epoxi blanco.

Tapicería de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas.

Piecero abatible mediante sistema manual guiado.

Posición Trendelemburg accionado mediante pistón de gas en modelo GT16.

Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.

Juego de perneras o estriberas regulables en altura.

Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Dimensiones:

Largo: 166 cm. Ancho: 60 cm.

Altura mín/max: 68/98 cm.

Respaldo: 86 cm.

Asiento: 30 cm. · Piecero: 45 cm.

Inclinación respaldo: 80°.

Inclinación Trendelemburg: -20°.

(*) Colores tapicerías





Sillón podología



- Sillón de podologia eléctrico de seis secciones.
- Regulable en altura eléctricamente.
- Respaldo abatible eléctricamente 90 grados.
- Posición Trendelenburg de -30 grados eléctricamente.
- Perneras independientes, abatibles -60 grados mediante resortes de gas.
- Perneras extraibles en su parte inferior.
- Apoyabrazos abatibles y extraíbles.
- Respaldo con tapicería ergonómica.
- Tapicería de 8 cm de grosor disponible en color gris.

Medidas: 186x60 cm. Altura mín/máx: 62/93 cm. Ancho con brazos: 80 cm. Apoyabrazos: 50 x 10 cm.

E-24BP

Sillón de podología "brescia"



Para acomodo y posicionamiento de pacientes para podología. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER.

Respaldo abatibles por cilindros de gas en palanca bilateral. Reposapiernas PARTIDO abatibles por cilindros de gas independientes en palancas laterales, y extensibles por sistema de guía con maneta. Elevación en altura eléctrica mediante pedal de suelo con Trendelemburg simultaneo en posición elevada. Reposabrazos autonivelantes y abatibles.

Pata con nivelador. Apoyacabezas regulable en altura.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

Más opciones:

Cod. 2850: 4 ruedas de 75 mm. con freno,

Cod. 2860: sistema de rodadura oculta centralizada en doble pedal, Cod. 2870: portarollos en respaldo, Cod. 2880: opción sillón altura fija.

Medidas total sentado: 80 x 110 x118 cm. Medidas para embalar: 80 x 140 x 52 cm.

Peso: 65 kg.

Ref.

SPBRESCIA

Sillón extracción de sangre





Sillón construido en tubo de acero cromado y pintado en epoxi a 240°C color

Tapizado en goma espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas. Piecero abatible mediante sistema manual.

Respaldo y piecero abatibles hasta quedar el sillón en posición horizontal.

Posición Trendelenburg accionable mediante pistón de gas.

Dispone de dos apoyabrazos basculantes de poliuretano inyectado regulables en altura y extraíbles montados sobre sistema de correderas para su regulación también horizontalmente.

Base con cuatro niveladores para salvar posibles irregularidades del sueño

Medidas: 165 x 50 x 55 cm.

ST-30

Sillón elevable de extracciones "verona"



Para acomodo y posicionamiento de pacientes para extracciones de sangre. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Respaldo y Reposapiernas abatibles por cilindros de gas independientes en palancas bilaterales.

Elevación en altura eléctrica mediante pedal de suelo con Trendelemburg simultaneo en posición elevada.

Juego de brazos de poliuretano invectado negro, multirregulables con deslizadera y rótula inferior con manetas de apriete. Pata con nivelador. Apoyacabezas regulable en altura.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

Medidas total sentado: 67 x 110 x118 cm. Medidas para embalar: 67 x 140 x 52 cm.

Peso: 62 kg.

Ref.

SE-VERONA





Accesorios

Bolsa de transporte con ruedas



Carro transporte camilla plegable



Thermactol Gel



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
50	8437001056002	N/D	8437001056002	1/70
400	8437001056026	N/D	8437001056026	1/30

Novacrem



Crema hidratante corporal, ideal piel sensible

ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
1000	8431886000143	N/D	8431886000143	1/12

Rulo entero o media caña



Rollo papel camilla 2 capas precortado



Sabana ajustable extra PP azul 95*220



Pantalón de presoterapia 40 gr.







Thermactol Gel



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
50	8437001056002	N/D	8437001056002	1/70
400	8437001056026	N/D	8437001056026	1/30

Pino crema de masaje





ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
		Aguaca	ate	
1000	35156	N/D	N/D	1/12
10000	35274	N/D	N/D	1/12
		Mandar	ina	
1000	35320	N/D	N/D	5/24

Rumalaya Gel 30 gr.



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
8901138509941	N/D	8901138509941	1/10

Aceite de almendras



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
125	8470002130098	213009.8	8470002130098	1/20
250	8470001519603	151960.3	8470001519603	1/12
		Sin perfu	me	
1000	8470001651167	165116.7	8470001651167	1/12
		Con perfu	ıme	
1000	8470001709714	170971.4	8470001709714	1/12

Novacrem



Crema hidratante corporal, ideal piel sensible

ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
1000	8431886000143	N/D	8431886000143	1/12

Balsamo del tigre 19 gr.



	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
Rojo	AE6027A	N/D	N/D	1/5
Blanco	AE6027	N/D	N/D	1/5

Frío spray Cyros



	ML	Ref.	Cód. EAN	Embalaje
	200	145257	8031255020019	1/12
	400	8901138509941	8901138509941	1/12
Arnica	400	41043	8031255035396	1/12

Bolsa de frío instántaneo 20*13



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
8437005397491	N/D	8437005397491	1/20

Pulpo - Ice Bag wrap



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
230676	N/D	8437005397491	1/10

Bolsa de frío / calor reusable 25*15



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
8430655250000	N/D	8430655250000	1/20

Bolsa de hielo de 28 cm



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
8023279286052	N/D	8023279286052	1/10

Almohadilla eléctrica 40*32



Selector luminoso con 3 temperaturas y testigo de encendido.

Funda lavable de microfibra.

Termostato de seguridad.

Medida: 40 x 30 cms.

Presentación: papel de regalo + 1 Thermactol Gel de 50.

Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
230676	N/D	8414606547012	1/12

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección.

Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Bolsa de frío / calor reusable tri-sectorial



- · Plástico muy resistente.
- Dos productos en uno.
- · Seguras y fáciles de aplicar.
- · Aptas para uso en microondas (recomendado calentarlo dentro de un recipiente con agua) y congelador.
- Gel moldeable, siempre flexible.
- · No toxico.
- Medida: 20 x 40

Ref.	Cód. EAN
5420063002257	5420063002257

Vaselina



			2002	
ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
		Vaselina tubo	o 30 gr.	
	8470003402651	340265.1	8470003402651	1/15
	Vaselinas líquidas			
250	8470001620491	162049.1	8470001620491	1/12
1000	8470001620606	162060.6	8470001620606	1/12
Vaselina perfumada 15 gr.				
	CN340216	34021.6	N/D	1/36

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12

Funda con cinta de velcro para bolsa frío-calor



· Color: azul

20180531

Bolsa calor instantáneo



- Bolsa de calor instantáneo deshechable de 13 x 18 cm.
- La temperatura que alcanza es de +50° C.

Ref.	Embalaje	
41025	40	

Rollo papel camilla 2 capas precortado



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
P-408	N/D	1/6

Sabana ajustable extra PP azul 95*220



RSA.019.SAI N/D 10/100





Rollo papel camilla 2 capas precortado



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
P-408	N/D	1/6

Sabana blanca sin elástico 22 gr.



Medidas	Ref.	Cód. EAN	Embalaje
100 x 200	TA0501701	8435089501619	200
75 x 200	TA0501301	8435089501565	75

Sabana ajustable extra PP azul 95*220



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
RSA.019.SAI	N/D	10/100

Paño azul estéril





Fenestrado adhesivo azul

	Ref.	Medidas
Sin fenestrar	15221CEB	75 x 90
	908869	150 x 200
Fenestrado adhesivo azul	ES15217CE	50 x 60

Bata quirúrgica estéril + 2 toallitas



Ref.	Talla
564410	S
564411	М
564413	L
564416	XL

Características del tejido

- Tejido SMS de polipropileno de 35 g/m2, color azul marino, repelente a fluidos bacterias.
- Tejido altamente transpirable, adaptable, ligero y muy resistente.
- Resistente al desgarro, perforación, torsión y abrasión.
- Completamente silencioso.
- Baja emisión de partículas y pelusa.

Características del producto

- Costuras 100% termoselladas por ultrasonidos: (hombros, axilas/sisas y mangas) que aportan mayor protección y seguridad que las costuras cosidas tradicionales.
- Puños elásticos sintéticos color blanco.
- Cierre en el cuello mediante velcro de nylon color blanco.
- Envueltas en tejido SMS de 20 g/m2 color azul.
- Cinturones exteriores con tarjeta de transferencia para garantizar la asepsia.
- Incorpora 2 toallitas absorbentes de spunlace color blanco de dimensiones 30 x 40 cm.
- Dimensiones de la bata plegada: 25 x 20 cm
- Estériles por óxido de etileno.
- No contiene látex, phalatos ni pvc.
- Presentación con sistema de triple embalaje para garantizar la asepsia durante el manipulado del producto en el área quirúrgica

Bata de cirujano polipropileno



La bata de polipropileno ofrece una protección frente a salpicaduras de residuos y líquidos. Este producto está destinado principalmente a laboratorios, sanidad e industrias de alimentación. Se caracterizan por ser confortables, resistente, transpirables y con puños ajustables.

Denominación: Bata de cirujano de polipropileno (PP) con cierre de lazos

Espesor: 20 gsm Tamaño: 115 x 130 cm

Talla: XL Color: Verde

Ref.	Cód. EAN	
BCPP	8436026590997	



Bata sin mangas azul



Bata visita polipropileno blanca 35 gr.



Delantal de plástico bolsa de 100



Medida: 70 x 110 cm Grosor: 10 gr.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
8436026590072	8436026590072	1/100

Pantalón de presoterapia 40 gr.



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
RPT001BI	N/D	10/100

Bata visita polietileno 35 gr.



Kit visita polietileno



Calzas de plástico bolsa de 100



Tanga



Gorro elástico bolsa de 100



8436026590584 1/100

Baberos con bolsillo



Babero de papel + PE. (21 gsm papel + 16 gsm PE azul).

Cód. EAN Embalaje 8436026599570

Id Toallitas Humedas 20*30 63 unds



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
859006401	163692.8	5414874006023	1/8

Id Esponja Jabonosa 20*12 bolsa de 24



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
ESP04	167052.6	8437008551258	10/25

Bateas de carton



Ref.	Medida	Cód. EAN	Embalaje
604620-1	24 x 12,5 x 4,6 cm	N/D	2/480

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección. Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

ld Empapador plus 60 x 90 bolsa 30



Longitud total: 595 mm (+/- 5%) Anchura total: 890 mm (+/- 5%) Longitud del tampón: 535 mm (+/- 5%) Anchura del tampón: 830 mm (+/- 5%)

Capacidad de absorción: 1125 ml +/- 10% (Norme ISO 11948)

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5800960300	5800960300	

Id Empapador super 60 x 90 bolsa 30



Longitud total: 595 mm (+/- 5%) Anchura total: 890 mm (+/- 5%) Longitud del tampón: 535 mm (+/- 5%) Anchura del tampón: 830 mm (+/- 5%)

Capacidad de absorción: 1980 ml +/- 10% (norme ISO 11948)

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5800975300	5800975300	

Mascarilla FFP3 con válvula c/6



- Gomas elásticas: sin látex.
- Doble goma de ajuste.
- Clip nasal: aluminio y polietileno.
- Reborde nasal: espuma de poliuretano.
- Forma conica
- Se adaptan perfectamente gracias a la almohadilla nasal de espuma de poliuretano y la pieza nasal de aluminio recubierta de polietileno.
- Libres de látex.
- No contienen fibras de vidrio.
- No irritan la piel.
- Diferentes niveles de protección: amplia gama con distintas capacidades de filtración. Cumple con la norma: EN149:2001 + A1:2010 que clasifica las mascarillas en función de su eficacia de filtración de partículas.

Ref.	Cód. EAN
72201844 - 128945	8423961289451

Depresores de madera C/100



	Ref.	Embalaje
No estéril	8437005148017	1/50
Estéril	20100	1/20

Mascarilla 3 capas con elástico c/50



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
MPP	8436026590591	1/50

Mascarilla cónica c/50



Ref.	Embalaje
128950	1/20

Mascarilla FFP2 con válvula pico pato c/12



- Gomas elásticas: sin látex.
- Doble goma de ajuste: máxima adaptabilidad.
- Clip nasal de aluminio y polietileno.
- Reborde nasal de espuma de poliuretano.
- Se adaptan perfectamente gracias a la almohadilla nasal de espuma de poliuretano y la pieza nasal de aluminio recubierta de polietileno.
- Formato pico-pato plegable.
- Estructura plegable: más práctica ya que el usuario puede llevarla sin molestias en el bolsillo.
- Para una mayor higiene cada mascarilla va en un envase individual de plástico.
- Libres de látex.
- No contienen fibras de vidrio.
- No irritan la piel.
- Diferentes niveles de protección: amplia gama con distintas capacidades de filtración. Cumple con la norma: EN149:2001 + A1:2010 que clasifica las mascarillas en función de su eficacia de filtración de partículas.

Ref.	Cód. EAN
129766	8423961297661





AUTOMÁTICOS, SEMI-AUTOMÁTICOS Y TRAINER













Material consumible

Parches



Disponemos de todas las marcas

Accesorios

Vitrinas



Señales





las marcas




Servicios

Curso de Reanimación básica más DEA (salvacorazones RCP y DEA) homologado en la Comunidad Autónoma de Canarias Servicio técnico y de mantenimiento en la isla.

> **SOLICITA PRESUPUESTO** medican@medican.es







medican@medican.es





Pinzas ECG adulto 4 unds



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
8428763031147	N/D	8428763031147	1

Electrodos ECG TAB - Lengueta C/500



Ref.	Embalaje
9983240	500

Electrodos ECG



Medida: 36 x 32 Bolsa de 100 unidades, caja de 2000 unidades

Ref.	Embalaje
9983026	100/2000

Gel Conductor



Ref.	Tamaño	CN	Cód. EAN	Embalaje
8428763031703	250 ML	N/D	8428763031703	1/25
8428763031833	1 L	N/D	8428763031833	1/25
8428763031710	5 KG	N/D	8428763031710	1/10
		Crista	l .	
8428763031758	250 ML	N/D	8428763031758	1/25
8428763031727	5 KG	N/D	8428763031727	1/4
DEA				
8428763031857	250 ML	N/D	8428763031857	1/25

Adaptadores clip banana ECG



Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
991130	05 4 mm	N/D	N/D	1/8

Electrodo ventosa AG/AGCL EGC



Ref.	Diametro	CN	Cód. EAN	Embalaje
EYD20253	20 mm	N/D	N/D	
EYD20519	30 mm	N/D	N/D	

Electrodos compex 4 unds con botón



Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
70105	50 x 50 mm	N/D	N/D	1/10
70106	50 x 90 mm	N/D	N/D	1/10

Electrodos adhesivos 4 unds con conector



Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
70101	50 x 50 mm	N/D	N/D	1/10
70102	50 x 90 mm	N/D	N/D	1/10

Banda sujeción electrodos cincha



Ref.	Medidas
LTR565	8 x 40 mm
LTR567	8 x 80 mm

Electrodos o Pads G5 Cardiac Science



	Ref.
Adulto	AB8823XELAED001
Pediátrico	

Electrodo pad Zoll AED plus



Pad def. Zoll AED plus/pro-adulto	Pad def. Zoll AED plus/pro-pediátrico
9983596	9983597

Toallita desinfectante optipro C/100



Ref.

Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección.

Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12

Trolley de emergencias







Botiquín de gran capacidad que permite albergar todo el material necesario para prestar primeros auxilios.

- · Perfecto para colegios, clubes deportivos, viajes, etc.
- Bolsillo principal de gran capacidad.
- · Amplio bolsillo lateral.
- · Bolsillo lateral con seis bolsillos de rejilla y seis bandas elásticas.
- · Interior con separadores extraíbles y gomas elásticas.
- Medidas: 34,5 x 25,5 x 20 cm.
- · Capacidad: 17,60 L.
- Peso: 0.75 kg.
- Material: 600D Poliéster. Lavable.
- · Colores: EB08.004 Rojo. EB08.007 Negro. EB08.008 Azul.
- · Contenido máximo recomendado: 3 kg.
- Garantía 2 Años por defecto de Fabricación.

Ref.	Embalaje
EB02025	1/3







ELECTROCARDIÓGRAFO

De 1/3 canales con interpretación



De 3/6 canales con interpretación



De 12 canales con interpretación



1/3 canales con pantalla táctil



ECG Electrocardiografo cardioline 100L



MONITORES

Monitor PC-900 plus con batería



Parametros

- Nibp spo2 batería
- Nibp spo2 temperat batería
- Nibp spo2 temperat ecg batería

Ref.	Embalaje
7800010	1/1

De presión arterial para uso clínico de sobremesa



Carro rodable en ABS



ESPIROMETRIA

Medidor de flujo espiratorio



Ref. 21576

Minispir Light



680911001

Spirodoc



Spirolab



Con 1 turbina reusable



Boquillas para espirometro



Ref.	Medidas
99.837.30	60 x 28 x 30
9983714	65 x 26 x 28
9983713	65 x 29 x 31

Spirobank II B Basic



Spirobank III A Advanced Plus



Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción

Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20



ASPIRADORES

Manual de emergencia para faringe y tráquea



20630

Quirúrgico portátil con batería interna recargable



10202

De secreciones portátil aspiración 40 litros/min



Ref. 21535

Llavero bolsa CPR



Bolsa llavero para protector boca a boca de reanimación cardiopulmonares. Evita que entren en contacto los fluidos del paciente con los del sanitario, protegiendo a ambos de posibles infecciones.

Peso: 0,01 kg

Dimensiones: 2 0 5 0 6 cm Material: Poliéster

Colores	Ref.
Naranja	EB09.034
Rojo	EB09.020

Frasco de 1 litro



Ref. 10263

De secreciones portátil aspiración 16 litros/min



21534

Tubo endotraqueal con balón



Números: 3/3,5/4/4.5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9

Tubos de guedel



Números	Ref.	Embalaje
00	00110000	1/50
0	00110010	1/50
1	00110001	1/50
2	00110002	1/50
3	00110003	1/50
4	00110004	1/50
5	00110005	1/50

TENSIÓMETRO / FONENDO

Brazo digital



Ref. 6942820410949

Brazalete grande 30-43 cm BP-10

43005

Omron M3



4015672108363

Aneroide doble tubo



Ref.	Marca
330	Moretti

Aneroide un tubo



Ref.	Marca
347	Moretti

Tensiómetro + fonendo



Marca Moretti

Tensiómetro KAWE



7604036

Tensiómetro digital brazo con voz



Ref. 32940

Voz de ayuda al usuario, que explica cómo medir la presión, y diciendo a los resultados obtenidos.

- Grande y fácil de leer pantalla LCD.
- Arritmia detección (BHI).
- Hora y fecha.
- Por la circunferencia del brazo 22-30 cm.
- Clasificación de la OMS.
- 60 memorias.
- Desconexión automática.
- El botón iluminado operación.
- Idiomas gb, fr, es, pt, arabic.



Tensiómetro digital con brazalete XXL



Ref. 32921

Brazalete XXL 42-48 cm

Compacta, totalmente lógica, multiusuario, bpm con características innovadoras:

- Tecnología de la inflación inteligente para el bombeo automático de adecuada presión.
- Oms indicador de la presión arterial.
- BHI irregular detección del latido del corazón.
- Valor promedio de las últimas 3 lecturas.
- 2 x 60 memorias, los datos y el tiempo.
- Visualización sistólica, diastólica y la frecuencia del pulso por separado.

Brazalete tensiómetro 2 tubos



Ref.	Medidas
EYD10028	380 x 65 mm
GI32838	830 x 210 mm
EYD10025	600 x 180 mm
EYD10027	480 x 100 mm

Esfignomanómetro aneroide palmar con tres brazaletes



Ref.

EYD22096

Adulto, obeso y pediátrico. Bolsa de transporte.

Escala de 0 - 300 mmhg. Ajuste manual de la salida del aire a 2/3 mmhg. Tiempo máximo de la salida total del aire de 10 segundos. Pera de PVC con válvula de metal cromado.

Brazaletes de nylon sin anillo metálico.

Diámetro del manómetro: 60 mm Medida brazalete obeso: 600 x 180 mm Medida brazalete adulto: 510 x 140 mm Medida brazalete pediátrico: 480 x 100 mm

Peso: 98,6 gr




Fonendo doble campana adulto KAWE



Fonendo doble campana adulto / pediátrico





Pulsioximetro portátil con alarma y monitor



Pulsioximetro adulto



Pulsioximetro de voz adulto



EYD22163

Pulsioximetro pediátrico



NEBULIZADOR

Humidificador de aire



Ref. 21567

Ultrasónido con batería



Ref. 21567

A piston



Ref. 22054

GLUCOMETROS

Medidor glucosa



Medidor glucosa, colesterol y triglirecidos



DOPPLER

Ultrasonido fetal



1400010

PD₁V



Doppler vascular PD1v. Es un equipo, ligero y de gran sensibilidad para la detección vascular. Su sonda vascular tipo lápiz, es ideal para uso en Medicina General o especialistas vasculares en la rutina de exámenes vasculares.

> Ref. 1400010

PD1 Combi



Doppler vascular- PD1 combi pocket doppler. Incluye un transductor enchufable a elegir entre 2MHz, 5MHz ó 8MHz, salida para auriculares, bolsa de transporte, gel y pila.

> Ref. 1400009

Ultrasonido vascular



Vascutrack 120



El instrumento básico para la detección del flujo vascular. Sonda vascular de 5,4 Mhz, ideal para un médico general, podólogos o callista para el índice de presión o la rutina de detección vascular.

> Ref. 1400023

Bolsa cilíndrica de oxígeno



EB02.019







NEGATOSCOPIO EN ACERO PINTADO

1 pantalla



2 pantallas



3 pantallas



Otras medidas a consultar

BÁSCULAS

Pesa bebes eléctronica



Eléctronica digital con tallimetro



Doble romana con tallimetro clase 3



Digital con tallimetro



Monitor de grasa corporal omron



Bf-306

Monitor de grasa corporal de pequeño tamaño que mide en unos segundos el porcentaje de grasa corporal y el índice de masa corporal (IMC), con memoria de datos para 9 personas y modo invitado.

Pantalla porcentaje de grasa corporal (de 4.0% a 50.0%)

Ref. OMR10004

Báscula silla, para el pesaje posición sentada



- Solución sencilla para personas con motricidad limitada.
- Apoyabrazos y apoyapies rebatibles que facilitan el acceso.
- Freno de ruedas que asegura la posición.
- Fácil de usar, con elemento de manejo intuitivo.
- Todas las funciones importantes, para un máximo de utilidad.

Ref.

SA9567021099

LÁMPARAS

Lámpara Lupa



lámpara de aumento 5x con pie y ruedas

Ref. 41026

Lámpara de quirofano de pie rodable



Lámpara de quirofano de techo



GS-300 Lámpara LED de examen general



La combinación perfecta entre luz brillante y fácil utilización en un compacto diseño para cualquier tipo de examen.

> Ref. GS300

GS-600 Lámpara LED de examen menor



Con tres leds, GS 600 está diseñada especialmente para condiciones de alta disponibilidad y examen pre o post operatorios.

> Ref. GS600

GS-IV Lámpara LED de procedimiento



Luz para especialidad con una precisión de haz de luz, incremento de 3x salida de luz típica altamente flexible y una construcción ligera

Ref.

Lámpara ir



Lámpara emisora de rayos infrarrojos con bombilla de 275W para tratamiento de termoterapia y uso terapéutico Control de Temperatura.

> Ref. 41021-00



OTROS

Otoscopio e-scope con funda y especulos



Conos otoscopio bolsa de 50 unidades



Electrobisturi digital monopolar de 50 y 80 w



Podoscopio



Ejercitador de respiración mediante la inspiración



Otoscopio/oftalmoscopio e-scope luz de vacío



Oftalmoscopio e-scope luz de vacío




Tallimetro pared escala 0 a 200 cm





lámpara de aumento 5x con pie y ruedas

Goniómetro



Ref. Medidas ORT21020 205 x 45 mm

Linterna de diagnóstico de bolsillo con porta bajalenguas



20584


Adaptadores clip banana ECG



Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
9911305	4 mm	N/D	N/D	1/8

Electrodos foam ECG







35 x 42 mm

37 x 41 mm

32 x 40 mm

Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
70201	35 x 42 mm	N/D	8430655702011	50/2000
99.830.01	37 x 41 mm	N/D	8428763032288	30/600
9983007	32 x 40 mm	N/D	8428763032271	30/1500

Dinamómetro de collin



Pinzas ECG adulto 4 unds



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
8428763031147	N/D	8428763031147	1

Electrodo electrocardiógrafo



Ref.	Diametro	CN	Cód. EAN	Embalaje
EYD20253	20 mm	N/D	N/D	
EYD20519	30 mm	N/D	N/D	

Cable para 10 derivaciones ECG



Indica marca y modelo del equipo.





Camilla cuchara de aluminio



Ref.	Embalaje
10502	1

- Camilla tipo cuchara,indispensable para la inmobilización del paciente.
- Construida íntegramente en aluminio anodizado.
- Sistema de apertura y cierre en los dos extremos.
- Sistema de regulación/blocaje de diversa longitud. 3 correas de cierre incluidas.
- Mínimas dimensiones plegada: 120x44x9cm.
- Mínimas dimensiones: 167x44x7cm.
- Máximas dimensiones: 206x44x7cm.
- Peso: 10,4 kgr.
- Peso máximo transportable: 150 kgr.

Tablero espinal



Ref.	Embalaje
10501	1

- Tablero espinal en plástico flotante y radiotransparente.
- **Medidas:** 183 x 41 x 4 cm.
- Con juego de 3 correas de inmovilización.

Férulas de aire para primeros auxílios



Ref.	Embalaje
21376	1

Juego de 4 piezas: pierna, pie, brazo, mano. En una bolsa de cuatro compartimientos. La férula es una cubierta transparente de pvc fácil de limpiar y reutilizable, resistente al agua.

Torniquete



Ref.	Embalaje
000000G0SM	1/50

Collarín cervical regulable "select"



	Ref.	Embalaje
Adulto	100.518	1/3
Pediátrico	100.519	1/3

- Select adultos regulable en 4 tallas de adultos.
- Select Pediátrico regulable en 3 tallas de niños.

Resucitador adulto AMBU



Ref.	Embalaje
10001	1

Kit resucitador adulto en maleta, compuesto por:

- 1 reanimador de silicona adultos autoclavable.
- 1 mascarilla para reanimación de silicona no 5.
- 1 reservorio con válvula para adultos.
- 3 cánulas de berman no 3/4/5.
- 1 tubo para oxígeno.
- 1 maletín bolsa para el transporte.

Resucitador niño AMBU



Ref.	Embalaje
10002	1

Kit resucitador niño en maleta, compuesto por:

- 1 reanimador de silicona niños autoclavable.
- 1 mascarilla para reanimación de silicona no 3.
- 1 reservorio con válvula para niños.
- 3 cánulas de berman no 0/1/2.
- 1 tubo para oxígeno.
- 1 maletín bolsa para el transporte.



Mascarillas de silicona de reanimación



Ref.	Embalaje
10007	1/5

de los números 0-1-2-3-4-5

Mascarilla reanimacion cpr con estuche



Ref.	Embalaje
10034	1/10

Pinzas tiralenguas collin 18 cm



Ref.	Embalaje
21099	1/10

Inmovilizador universal de cabeza para tabla de emergencia



Ref.	Embalaje
FFR001	1/1

Abrebocas



Ref.	Embalaje
10033	1/10

Pistola intraosea adulto o pediátrica



	Ref.	Embalaje
Adulto	W-001	1
Pediátrico	W-002	1

Nuevo sistema de infusión B.I.G. es un dispositivo de inyección intra ósea para adulto y pediátrico. El mejor dispositivo intra óseo, muy fácil de usar, ofreciendo un acceso intra vascular instantáneo. Cuando no se puede establecer una vía (persona atrapada, en shock, politrauma severo, ataque cardíaco,..) En menos de un minuto estableceremos una vía intraósea por la cual accederemos de manera instantánea al torrente sanguíneo pudiendo suministrar medicamentos, sangre, suero, etc

Kit de emergencia sin oxígeno



ADULTO

- 1 ambu con mascarilla
- 1 tiralenguas
- 1 abrebocas
- 1 manta térmica
- 3 tubos de Guedel n^{o} 3, 4, 5
- 1 sonda de aspiración

PEDIÁTRICO

- 1 ambu con mascarilla
- 1 tiralenguas
- 1 abrebocas
- 1 manta térmica
- 3 tubos de Guedel nº 0,1, 2
- 1 sonda de aspiración





Tubo endotraqueal con balón



Números: 3/3,5/4/4.5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9

Tubos de guedel



Números	Ref.	Embalaje
00	00110000	1/50
0	00110010	1/50
1	00110001	1/50
2	00110002	1/50
3	00110003	1/50
4	00110004	1/50
5	00110005	1/50

Kit laringoscopio



Ref.	Embalaje
10101	1

Kit laringoscopio fibra óptica desechable por mango y 6 palas

Cinturón de sujeción tipo araña



Ref.	Embalaje
21872	1

Manta térmica plata/oro 160*210



Caudalimetro



Ref.	Embalaje
20955	1

- Regulador de presión con caudalímetro integrado. Manómetro giratorio que permite una fácil visibilidad.
- Salida orientable 360° que permite una mejor orientación de la gafa nasal o de la mascara de oxígeno hacia el paciente (preveniendo atascamientos).
- Innovador dispositivo de autocentrado entre los ajustes de caudal que permite un caudal continuo asegurando en cada momento el suministro de gas medicinal al paciente.
- Lectura frontal y lateral de los ajustes de caudal.
- Mayor posibilidad de ajuste del caudal que aumenta las opciones de tratamiento. El aumento del caudal a 25 l/min en vez de los tradicionales 15 l/ min posibilita el uso en reanimación.
- Ajuste especifico de 7 l/min para uso con nebulizadores.

Vendaje triangular





Ref.	Embalaje
120110	1/10

Venda triangular fabricada en algodón 100% o en no tejido. Ideal para sujetar al brazo junto al pecho.

Muy resistente. Medidas: 96x96x135 cm.

Férula aluminio - latex



Medidas	Ref.	Embalaje
50 x 1,5	72201012	1/10
50 x 2	72201011	1/10
50 x 8	72201043	1/10

Zoll AED plus



Es el único Full-Rescate AED que soporta tanto la RCP y desfibrilación. Para los equipos de rescate no frecuentes, el AED Plus es compatible con toda la cadena de supervivencia. La interfaz gráfica de usuario - cuadros combinados con pantallas de texto y mensajes de voz - ayuda al socorrista realizar todas las acciones para salvar vidas importante en cada paso del camino.

6199

Reanibex 800



Es un monitor desfibrilador multiparamétrico de altas prestaciones diseñado para Soporte Vital Avanzado, que dispone de la posibilidad de funcionar con dos baterías. Integra la tecnología Masimo Rainbow SET con posibilidad de monitorizar la metahemoglobina y la carboxihemoglobina.

Características técnicas

- Altas prestaciones y uso sencillo
- Marcapasos no-invasivo opcional
- Opción de Pulsioximetría Rainbow de Masimo
- Opción de Capnografía Microstream® de Oridion
- Opción de Presión no Invasiva de SunTech
- Amplia pantalla color de 8,4"de alta resolución para monitorizar hasta 3 canales

Ref. 224

Inmovilizador cabeza universal



mbalaje
1/1
17.1

Electrodo pad Zoll AED plus



	Pad def. Zoll AED plus/pro-adulto	Pad def. Zoll AED plus/pro-pediátrico
ef.	9983596	9983597

Llavero bolsa CPR



Bolsa llavero para protector boca a boca de reanimación cardiopulmonares. Evita que entren en contacto los fluidos del paciente con los del sanitario, protegiendo a ambos de posibles infecciones.

Peso: 0,01 kg

Dimensiones: 2 0 5 0 6 cm Material: Poliéster


Colores	Ref.	
Naranja	EB09.034	
Rojo	EB09.020	







medican@medican.es





Autoclaves



Selladoras



Ref.	Embalaje
EYD20777	1/1

Contenedor aluminio



Medidas	Ref.	Embalaje
28,5 x 28 x 10 cm	EYD11216	1/1
28,5 x 28 x 13,5 cm	EYD11217	1/1
28 5 x 28 x 15 cm	FYD11218	1/1

Cinta adhesiva vapor



Medidas	Ref.	Embalaje
19x50	MCV1140	48

Esterilizador por aire caliente



Ref.	Embalaje
EVD11103	1/1

Contenedor con tapa de acero inox 18/10



Medidas	Ref.	Embalaje
180X80X(H)40	ACE10009	1/1
200X100X(H)60	ACE10010	1/1
220X120X(H)60	ACE10011	1/1
250X120X(H)60	ACE10012	1/1
300X125X(H)60	ACE10013	1/1
320X150X(H)60	ACE10014	1/1
400X160X(H)75	ACE10015	1/1
500X200X(H)120	ACE10016	1/1

Batea acero inoxidable



Medidas	Ref.	Embalaje
150x200x(H)25 mm	ACE10023	1/1
180x260x(H)30 mm	ACE10024	1/1
220x300x(H)30 mm	ACE10025	1/1
250x350x(H)40 mm	ACE10026	1/1
220x170x(H) 50 mm	ACE10027	1/1
280x200x(H) 50 mm	ACE10028	1/1
320x240x(H) 50 mm	ACE10029	1/1
370x270x(H) 50 mm	ACE10030	1/1

Bolsa auto, cierre papel/film 3 indicadores



Medidas	Ref.	Embalaje
75 x 200	MBA1080	200/1200
90 x 200	MBA1081	200/1200
90 x 230	MBA1082	200/1200
100 x 240	MBA1084	200/1200
130 x 250	MBA1085	200/1200
130 x 330	MBA1086	200/1200
140 x 280	MBA1087	200/1200
200 x 330	MBA1088	200/800
250 x 400	MBA1089	200/800
300 x 390	MBA1090	400
300 x 450	MBA1091	400

Rollo plano papel/film (3 indicadores)



Medidas	Ref.	Embalaje
50 mm x 200 mts	MRP1040	6
75 mm x 200 mts	MRP1041	4
100 mm x 200 mts	MRP1042	4
125 mm x 200 mts	MRP1043	4
150 mm x 200 mts	MRP1044	4
200 mm x 200 mts	MRP1045	2
250 mm x 200 mts	MRP1046	2
300 mm x 200 mts	MRP1047	2
400 mm v 200 mts	MRP1048	1

Bolsa plana



Medidas	Ref.	Embalaje
75 x 210	MBO1000	2500
75 x 280	MBO1001	2400
100 x 200	MBO1003	2400
100 x 240	MBO1004	2400
100 x 280	MBO1005	2400
100 x 420	MBO1006	2400
150 x 210	MBO1007	2000
150 x 280	MBO1008	2000
150 x 320	MBO1009	2000
150 x 360	MBO1010	2000
150 x 400	MBO1021	1200
200 x 320	MBO1011	1800
200 x 360	MBO1013	1800
250 x 500	MBO1016	1200
300 x 500	MBO1018	600

Rollo fuelle papel/film (3 indicadores)



Medidas	Ref.	Embalaje
100 x 40 mm x 100 mts	MRF1060	4
150 x 40 mm x 100 mts	MRF1061	4
200 x 60 mm x 100 mts	MRF1062	2
250 x 60 mm x 100 mts	MRF1063	2
300 x 80 mm x 100 mts	MRF1064	1
400 x 60 mm x 100 mts	MRF1065	1







medican@medican.es





Espéculo vaginal



Talla	Ref.	Embalaje
М	02090300	50/100
S Virginal	02090400	50/100

Gel Conductor




Ref.	Tamaño	CN	Cód. EAN	Embalaje
8428763031703	250 ML	N/D	8428763031703	1/25
8428763031833	1 L	N/D	8428763031833	1/25
8428763031710	5 KG	N/D	8428763031710	1/10
		Cristal		
8428763031758	250 ML	N/D	8428763031758	1/25
8428763031727	5 KG	N/D	8428763031727	1/4
		DEA		
8428763031857	250 ML	N/D	8428763031857	1/25

Cubresondas - protector



Medidas	Ref.	CN	Embalaje
	Cubreson	da latex C/100	
195 x 33	18435089507437	18435089507437	1/10
	Cubresonda va	gin-rect latex C/100	
200 x 26	GN0800201	N/D	1/10

Espátulas de ayre c/200



Cepillo de citología c/200



Histerometros



Ref.	Embalaje
04020000	125

Sabana blanca sin elástico 22 gr.



Medidas	Ref.	Cód. EAN	Embalaje
100 x 200	TA0501701	8435089501619	200
75 x 200	TA0501301	8435089501565	75

Transductores fetales ultrasonidos



Amplia gama de transductores fetales compatibles a precios competitivos, que aseguran el rendimiento y la seguridad clínica.

> Ref. 8507005

PD₁V



Doppler vascular PD1v. Es un equipo, ligero y de gran sensibilidad para la detección vascular. Su sonda vascular tipo lápiz, es ideal para uso en Medicina General o especialistas vasculares en la rutina de exámenes vasculares.

PD1 Combi



Doppler vascular- PD1 combi pocket doppler. Incluye un transductor enchufable a elegir entre 2MHz, 5MHz ó 8MHz, salida para auriculares, bolsa de transporte, gel y pila.

1400009

Vascutrack 120



El instrumento básico para la detección del flujo vascular. Sonda vascular de 5,4 Mhz, ideal para un médico general, podólogos o callista para el índice de presión o la rutina de detección vascular.

Detector fetal

Detector fetal PD1



Es un equipo pequeño, ligero y de gran sensibilidad para la detección del latido fetal mediante el efecto doppler. Su sonda de 2 Mhz, es muy práctica para el especialista o comadrona en las pruebas rutinarias de deteción fetal anteparto.

Detector fetal PD1 dwr



Para nacimientos bajo el agua. El ULTRATEC PD1 dwr, amplía las características del ULTRATEC PD1+, ofreciendo al profesional la posibilidad de usar el equipo en aplicaciones acuáticas.

Detector fetal PD1+



El ULTRATEC PD1+ amplía las características del ULTRATEC PD1, manteniendo la ligereza del equipo, incorporando un procesador de latido fetal. El valor de la frecuencia cardíaca se muestra en una gran pantalla LCD, mientras un procesador de señal interno, minimiza el ruido de otros artefactos.

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12





HOP! E150



- Transferencia de la cama a la silla de ruedas o al baño.
- Su brazo permite recoger a una persona en el suelo.
- Ligero y fácilmente desmontable en dos partes.
- Su sistema de apertura de las patas mediante pedal permite un fácil acceso a la silla de ruedas o al sillón.
- Baterías recargables con una gran autonomía y un sistema de parada de emergencia.
- Peso máximo de elevación: 150 Kg.

Ref. 102102044

Elev Up



- Realizar la incorporación del usuario desde la silla de ruedas, sillón, cama,
- Facilitar el traslado del usuario en viviendas, residencias, hospitales, etc., siempre que se disponga del suficiente espacio para maniobrar
- Sus dimensiones le permiten maniobrar en pasillos y estancias de reducidas dimensiones
- Ayuda a la bipedestación
- Peso máximo de elevación: 150 kg

102108003

Grúa de Techo Luna IPx4



- Transferencias más seguras y ergonómicas.
- 195 cm de rango de elevación.
- Grúa portátil y de fácil manejo.
- Máximo aprovechamiento del espacio en la habitación.
- Instalación a techo, pared o con postes sin obra.

Ref.

Grúa traslado eléctrica hasta 135 kg.



Con arnés incluido, sistema de apertura de las patas a pedal. Motor timotion con batería extraíble, 4 ruedas giratorias de 10 cm de diámetro, 2 de ellas con freno, percha de tubo redondo protegida de goma, estructura de acero pintado, indicador de batería baja en el mando, botón de parada de emergencia, bajada de emergencia manual.

Ancho total de las patas cerradas: 54 cm.

Ancho total con las patas abiertas: 100 cm.

Largo total de las patas: 116,5 cm

Alto total de la percha: 160 cm.

Ref.

ORT22370

Grúa traslado eléctrica hasta 180 kg.



Con arnés incluido, sistema de apertura de las patas a pedal. Motor timotion con batería extraíble, 4 ruedas giratorias de 10 cm de diámetro, 2 de ellas con freno, percha de tubo redondo protegida de goma, estructura de acero pintado, indicador de batería baja en el mando, botón de parada de emergencia, bajada de emergencia manual.

Ancho total de las patas cerradas: 64 cm.

Ancho total con las patas abiertas: 120 cm.

Largo total de las patas: 126,5 cm

Alto total de la percha: 163 cm.

ORT22367









medican@medican.es







Látex



Hipoalergénico

Resistencia

Flexibilidad

Nitrilo



Flexibilidad



Vinilo



Hipoalergénico

Resistencia

Flexibilidad





También ten en cuenta lo siguiente:

CON/SIN POLVO

Los guantes CON polvo facilitan la colocación

El polvo puede PROVOCAR alergias o irritaciones



Guantes de vinilo con polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S	SI-VINILO-P	N/D	8436026599273	10/100
М	SI-VINILO-M	N/D	8436026599280	10/100
T	SI-VINII O-G	N/D	8436026599297	10/100

Guantes de nitrilo touch azul sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
XS	SI-NITRILO-T-XP	N/D	8436026592090	10/100
S	SI-NITRILO-T-P	N/D	8436026599976	10/100
М	SI-NITRILO-T-M	N/D	8436026599983	10/100
L	SI-NITRILO-T-G	N/D	8436026599990	10/100
XL	SI-NITRILO-T-XG	N/D	8436026599914	10/100

Guantes de vinilo azul sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S	SI-VIN-AZ-SP-P	N/D	8436026599372	10/100
М	SI-VIN-AZ-SP-M	N/D	8436026599389	10/100
L	SI-VIN-AZ-SP-G	N/D	8436026599396	10/100
XL	SI-VIN-AZ-SP-XG	N/D	8436026599310	10/100

Guantes de vinilo sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S	SI-VINILO-SP-P	N/D	8436026599471	10/100
М	SI-VINILO-SP-M	N/D	8436026599488	10/100
L	SI-VINILO-SP-G	N/D	8436026599495	10/100
XL	SI-VINILO-SP-XG	N/D	8436026599419	10/100

Guantes de nitrilo azul soft skin sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S	SI-NITRILO-SK-100-P	N/D	8436026663264	10/100
М	SI-NITRILO-SK-100-M	N/D	8436026663271	10/100
L	SI-NITRILO-SK-100-G	N/D	8436026663288	10/100
XL	SI-NITRILO-SK-XG	N/D	8436026590850	10/100

Guantes de nitrilo touch negro sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S	SI-NITR-T-NEG-P	N/D	8436026596258	10/100
М	SI-NITR-T-NEG-M	N/D	8436026596265	10/100
L	SI-NITR-T-NEG-G	N/D	8436026596272	10/100
XL	SI-NIT-T-NEG-XG	N/D	8436026596289	10/100

Guantes de nitrilo touch morado sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S		N/D	8436026596210	10/100
М		N/D	8436026596227	10/100
L		N/D	8436026596234	10/100
XL		N/D	8436026596241	10/100

Guantes de nitrilo HR13 C/50



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
S		N/D	8436026596012	10/50
М		N/D	8436026596029	10/50
L		N/D	8436026596036	10/50
XL		N/D	8436026596043	10/50

Guantes de plástico bolsa de 100



Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
PLAST	N/D	8436026590607	10/100

Guantes de latex con polvo estéril



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
6	942741	N/D	20884521104584	50 Pares
6,5	942742	N/D	20884521104535	50 Pares
7	942743	N/D		50 Pares
7,5	942744	N/D	20884521104621	50 Pares
8	942745	N/D	20884521104652	50 Pares
8,5	942746	N/D	20884521104683	50 Pares

Guantes de latex sin polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
XS	SI-EXAMEN-SP-XP	N/D	8436026599051	10/100
S	SI-EXAMEN-SP-P	N/D	8436026599068	10/100
М	SI-EXAMEN-SP-M	N/D	8436026599075	10/100
L	SI-EXAMEN-SP-G	N/D	8436026599082	10/100

Guantes de latex con polvo C/100



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
XS	SI-EXAMEN-XP	N/D	8436026599372	10/100
S	SI-EXAMEN-P	N/D	8436026599013	10/100
М	SI-EXAMEN-M	N/D	8436026599020	10/100
L	SI-EXAMEN-G	N/D	8436026599037	10/100











Empapadores ID bolsa de 30



Medidas	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
		Plus		
60 x 40	5800460300	N/D	5414874003954	30/270
60 x 90	5800960300	179875.6	5414874004050	30/120
		Super		
60 x 90	5800975300	192093.5	5414874004074	30/120

Pañal slip y rectangular



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
	Pañal	slip elástico	super noche	
М	5626275200	N/D	5414874003909	20/80
L	5626375200	483040	5414874003930	20/80
	Р	añal rectang	jular día	
	5936010200	N/D	5414874004128	20/80

Pañal pants plus



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
XL	5531465140	167051.9	5414874002971	14/56

Pañal hipoalérgico TBS



Talla	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje	
	ld Expert Slip Elástico T2 noche 80				
	5626270200	483008	N/D	4/80	
	ld Expe	rt Slip Elásti	co T3 noche 80		
	5626370200	481788	N/D	4/80	
	ld :	Slip Elástico	T3 Super		
L	5636375201	497784	N/D	20/80	
	ld Slip Elástico T4 Super				
XL	5631475200	N/D	N/D	20/80	

Compresa ginecología



Compresas ginecológicas de celulosa. Con adhesivo para una máxima facilidad de uso y un perfecto ajuste. Óptimo confort

Medida	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
80 x 305	5900010120	179874.9	5414874004296	1/15







Agujas y jeringas



medican@medican.es







Agujas de seguridad C/100



Medidas	Ref.	Embalaje
Aguja de hipodé	rmica con disposit	ivo de seguridad
21G 0,81x38-40 mm	SN2115	100/1000
23G 0,60 x 25 mm	SN2510	100/1000
25G 0,50* 16 mm	SN2558	100/1000

Jeringas de 2 cuerpos



Tamaños	Ref.	Embalaje
2 ML	300928	100/1000
5 ML	309050	100/1000
10 ML	309110	100/1000
20 ML	300296	80/800
5ML+AGUJA 40/8	300512	100/500

Jeringas enfas



Tamaños	Ref.	Embalaje
60 ML Alimentación	18431785002283	
1 MLInsu. 3C Aguja 25G	18431785002313	

Agujas hipodérmicas



SOL-Milenio ofrece una amplia gama de agujas hipodérmicas con especial atención a la comodidad del paciente.

Blíster desprendible SOL-M ™ permite una fácil extracción de agujas.

Extra afilada - minimiza la incomodidad del paciente.

Cubos con códigos de colores - una fácil identificación de calibre.

Cubos de polipropileno translúcido - una fácil confirmación retrospectiva.

Aguja de acero inoxidable con una lubricación especial de silicona, hace inyecciones más cómodo.

Luer y luer de Bloqueo Slip-compatibles.

DEHP, PVC libre, no hecha de látex de caucho natural.

Medidas	Ref.	Embalaje
21G*1	112115SN	100/1000
20G*1	112010SN	100/1000
20G*1	112015SN	100/1000
22G*1	1122125SN	100/1000
23G*1	112310SN	100/1000
25G*5	112506SN	100/1000
18G*1	111815SN	100/1000

Jeringas de seguridad Luer-Lock







ML	Ref.	Cajas
SM J	eringa de insulin	a con aguja 29G
1	100017IM	100
Jeringas sin agujas		
3	120006IM	100
5	120007IM	100
10	120008IM	100
20	120009IM	50

Solicite medida especial que no este catálogo, le remitiremos oferta





Palomitas de seguridad con campana



SOL-CARE™ Palomilla de seguridad para la recogida de sangre venosa. Se puede activar el mecanismo de seguridad de manera inmediata tras la toma de sangre, ayudando a protegerte contra las lesiones por pinchazo. Disponible también premontada con portatubos.

Tamaños	Colores	Ref.	Cajas
21G	Verde	110201030004	25
23G	Azul	110201030008	25

Llave de tres vias



Ref.	Embalaje
394600/1	1/100

Contenedores de agujas



Litros	Ref.	Embalaje
0,31	EB110	1/200
1	90	1/76
3	305625	1/30
6	91	1/30

Goma smarch - Torniquete 45 cm



000000G0SM

Cateter



Colores	Tamaños	Ref.	Embalaje
Naranja	A. Insyte 14G (2,1 x 45)	381467	50
Gris	A. Insyte 16G (1,7 x 45)	381257	50
Verde	A. Insyte 18G (1,3 x 45)	381247	50
Verde	A. Insyte 18G (1,3 x 32)	381246	50
Rosa	A. Insyte 20G (1,1 x 32)	381234	50
Rosa	A. Insyte 20G (1,1 x 45)	381237	50
Azul	A. Insyte 22G (0,7 x 25)	381223	50
Amarillo	A. Insyte 24G (0,7 x 19)	381212	50

Set toma y gotero



Ref.	Embalaje
8428820027984	1/200

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección. Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20





Biombo 2 cuerpos



10601

(2x)75 x 40 x 177 cms

Biombo 3 cuerpos



Tubo de acero pintado en blanco

Medidas	Ref.
(3x)75 x 40 x 177 cms	10604

Mesa auxiliar de cama



- Mesa auxiliar de cama regulable en altura con ruedas.
- Estructura en acero cromado y plano en laminado color madera.
- Altura regulable automáticamente de 78 a110 cm.
- Medidas del plano de apoyo 38,5 x 76,5 cm.

ORT10505

Negatoscopio una pantalla



Fabricado en acero pintado en blanco

Medidas	Ref.
36 x 43 cm	10512

Negatoscopio dos pantallas



Fabricado en acero pintado en blanco

Medidas	Ref.
36 x 43 cm	10514

Negatoscopio tres pantallas



Fabricado en acero pintado en blanco

Medidas	Ref.
36 x 43 cm	10516

Carro de curas



- Con cubo para restos sin portabombonas.
- Fabricado en tubo acero inoxidable.
- Bandejas superior e inferior extraíbles de acero inoxidable.
- Soporte para botes.
- Ruedas giratorias de 75 mm.

Medidas	Ref.
95 x 45 x 80 cm	10604



C-10

Carro curas construido en tubo de acero cuadrado cromado.

Dos estantes de acero inoxidable, barandilla superior, dos cestas cubo desperdicios y ruedas 75 mm. goma gris.

Medidas útiles: 60x40x82 cms. Medidas totales: 64,5x40x90 cms.

Accesorios

BB Juego de bote charnela y batea de acero inoxidable.

Carrito metálico con 3 estantes y cajón bandeja



Carrito de estructura metálica en color blanco de diseño minimalista.

Equipado con 3 amplios estantes y cajón bandeja.

Frontal libre para facilitar la colocación de aparatos y equipos con salidas

Total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y asa posterior.

- Tamaño del producto: 48 x 37 x 85 cm.
- Peso: 5,6 kg.
- Tamaño de embalaje: 85 x 37 x 16,5 cm.
- N.W. 5,6 kg.
- G.W. 6,9 kg.

1017

Mesa auxiliar



- Carro curas, con cubo para restos sin portabombonas.
- Fabricado en tubo acero inoxidable.
- Bandejas superior e inferior extraíbles de acero inoxidable.
- Soporte para botes.
- Ruedas giratorias de 75 mm.

Medidas	Ref.
60 x 40 x 80 cms	21342



M-10

Mesa auxiliar construida en tubo de acero cuadrado cromado.

Dos estantes blancos, barandilla superior y ruedas.

Medidas útiles: 60 x 40 x 79 cm. Medidas totales: 64,5 x 40 x 87 cm.

Mismas características al modelo M-10 pero con dos estantes de acero inoxidable.

M-15

Mesa auxiliar construida en tubo de acero cuadrado cromado.

Tres estantes blancos, barandilla superior y ruedas.

Medidas útiles: 60x40x84 cm. Medidas totales: 64,5x40x92 cm.

Mismas características al modelo M-15 pero con tres estantes de acero inoxidable.

Accesorios

CP Juego cajetines poliestireno

CB Cajón blanco

CI Cajón acero inoxidable

Caña para cables electrocardiógrafo

R75 Ruedas goma gris 75 mm. diámetro



M-25

Mesa auxiliar construida en tubo de acero cuadrado cromado.

Tres estantes de acero inoxidable.

Medidas útiles: 60x40x84 cm. Medidas totales: 64,5x40x92 cm.

Accesorios

CP Juego cajetines poliestireno

CI Cajón acero inoxidable

Caña para cables

R75 Ruedas goma gris 75 mm. diámetro



Mesa cambiapañales horizontal



- · Fabricado en polipropileno.
- Medidas: 91,1 x 49,5 x 71,8 cm. (alto x ancho x fondo).
- Con cinturón de sujección.

ORT20147

Mesa mayo construida en acero cromado



Bandeja extraíble de acero inoxidable de 57 x 38 cm. Regulable en altura. Con ruedas.

Ref.

M930

Banqueta



Banqueta un peldaño.

VA-2

Banqueta dos peldaños.

Medidas Ref. 33 x 25 x 23 cm 39 x 50 x 43 cm

Taburete con ruedas



Base de pvc con 5 ruedas. Taburete respaldo con aro posapies regulable en altura. Color: negro, azul

Diametro: 35 cm Altura: 52 / 72 cm

Con respaldo 1346 Sin respaldo 1345

Armario de farmacia sin dotación, 1 puerta



Fabricado en acero de 1mm de espesor, lacado en epoxi de 80-90micras y secado a 180º 20'.

Base en acero inoxidable.

Compuesto de caja fuerte para estupefacientes más estante.

Mesa de trabajo escamoteable.

COS21434

Vitrina pie 1 puerta blanca



Fabricado en acero pintado en blanco. Vitrina de 1 puerta. Puerta con cerradura. Cuatro estantes de cristal. Laterales y puertas de cristal.

Medidas	Ref.
60 x 30 x 140	10409

Vitrina pie 4 puertas blanca



Fabricado en acero pintado en blanco. Puertas con cerradura. Armario con estante metálico. Dos estantes de cristal. Laterales y puertas de cristal.

Medidas	Ref.
100 x 40 x 160	10405





Porta sueros



Portasuero plegable



- · Construccíon simple y comfortable uso para el cuidado en casa rápidamente aplicable y ahorra espacio de almacenaje, gracias a una bolsa práctica de transporte especialmente adecuados para servicios de Rescate y Enfermería Ambulatoria asi como en pacientes de viaje.
- Material: aluminio / plástico.
- Ganchos para suero: 2 ganchos para botellas -0,5 kg / gancho.
- Ajuste de altura: ajuste de altura con tornillo.
- Rango de regulación: 830 mm 1.780 mm.
- Diámetro del tubo: 20 / 15 / 11 mm.
- Tamaño de transporte: 750 x 100 x 100 mm.
- Diámetro de la base: 680 mm.
- Capacidad de carga total: 1,0 kg.
- Peso total (peso neto): aprox. 2,0 kg.
- Especialidad: topes de la base antideslizantes, incluida bolsade transporte.

Ref.

I-H84132

Apoyabrazos



A20

Apoyabrazo para extracción de sangre, de poliuretano PUR con soporte de pie de aluminio.

Regulable en altura, bracete con inclinación.

Apoyapiés con base de trípode, regulable en altura.

Tapizado en color negro.

	Ref.	Embalaje
A20		
A25		

Bombona charnela para carro de curas



Medidas	Ref.
20 x 14	20028

Podoscopio



Medidas	Ref.
60 x 45 x 45 cm	20199

Lavamanos portátil sin conexión



Medidas	Ref.
450 x 450 x 900 mm	20413

Optotipo adulto (wecker)



Medidas	Ref.
45 x 11 38(h) cms.	10518

Sillón podología



- Sillón de podologia eléctrico de seis secciones.
- Regulable en altura eléctricamente.
- Respaldo abatible eléctricamente 90 grados.
- Posición Trendelenburg de -30 grados eléctricamente.
- Perneras independientes, abatibles -60 grados mediante resortes de gas.
- Perneras extraibles en su parte inferior.
- Apoyabrazos abatibles y extraíbles.
- Respaldo con tapicería ergonómica.
- Tapicería de 8 cm de grosor disponible en color gris.

Medidas: 186x60 cm. Altura mín/máx: 62/93 cm. Ancho con brazos: 80 cm. Apoyabrazos: 50 x 10 cm.

E-24BP

Rollo papel camilla 2 capas precortado



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
P-408	N/D	1/6

Lámpara de articulada con pie rodable



- · Permite proyectar el haz luminoso sobre cualquier campo de observación que se desee, incluso en posiciones especiales
- como en ginecología.
- Potente, cómodo y sencillo foco de 100w y 1,400 lúmenes.
- Fabricado en acero esmaltado en epoxi.
- Regulable en altura de 70 a 190 cm.
- Peso: 5 kgr.
- Brazo articulado y foco giratorio 360º.

LAM10003

Sillón extracción de sangre





Sillón construido en tubo de acero cromado y pintado en epoxi a 240°C color

Tapizado en goma espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas. Piecero abatible mediante sistema manual.

Respaldo y piecero abatibles hasta quedar el sillón en posición horizontal.

Posición Trendelenburg accionable mediante pistón de gas.

Dispone de dos apoyabrazos basculantes de poliuretano inyectado regulables en altura y extraíbles montados sobre sistema de correderas para su regulación también horizontalmente.

Base con cuatro niveladores para salvar posibles irregularidades del sueño

Medidas: 165 x 50 x 55 cm.

ST-30

Lámpara ir



Lámpara emisora de rayos infrarrojos con bombilla de 275W para tratamiento de termoterapia y uso terapéutico Control de Temperatura.

41021-00

Lámpara lupa



- Base rodable
- Con brazo articulado.
- Tubo circular fluorescente de luz blanca.
- Voltaje: 220-240V.
- Potencia: 11 14W.
- Aumentos: 5x.
- **Medidas:** 60 cm x 60 cm x 160 cm.
- Peso: 6,5 kg.

Ref.

41026





Inmobilizador del hombro



Ref.	Embalaje
8436035350001	1/10

Pedalier eléctrico



Ejercitador de Piernas y Brazos Pasivo (Contiene motor eléctrico que permite ejercitase sin tener que realizar esfuerzo), con Contador Digital.

Materiales: ABS, Metal y Silicona.

- Peso (Kg): 5,5.
- Voltaje (V): 220.
- Frecuencia (Hz): 50.
- Potencia (W): 70.
- · Permite el movimiento hacia delante y atrás.
- Dimensiones (cm): 49 x 30 x 30.
- Mediante el mando de control a distancia, puede ajustar la resistencia de los

El monitor muestra la distancia, tiempo, calorías y velocidad.

Ref. 401013 - 02.

Pedalier para rehabilitación



Ref. 41013

Faja lumbosacra



Tallas	Ref.
XL	6000FALUSXL
L	6000FALUSG
М	6000FALUSM
S	6000FALUSP

Vendaje triangular



Medidas	Ref.	Embalaje
96 x 96 x 135 cm	120110	1/20

Silla de ruedas



Rueda trasera: grande o pequeña

Silla plegable de acero pintado con respaldo fijo.

Apoyabrazos rectos o de escritorio, desmontables con clip de seguridad.

Reposapiés desmontables y regulables en altura.

Tapizado acolchado e ignífugo color negro.

Disponible en color: negro y cromado

Pintura en epoxy poliéster.

Ruedas delanteras de Ø 200 x 32 mm macizas.

Ruedas traseras de Ø 315 mm ó Ø 600 mm neumáticas o macizas

Anchura asiento 35-38-42-45 cm.

Peso admitido: 100 kg

	Ref.
Pequeña	PC-20
Grande	PC-21



Andador plegable de aluminio



- Ancho: 59 cm
- Alto: 82-92 cm

RN-AL-3G

Andador plegable de aluminio



- Ancho: 62 cm
- Alto asiento suelo: 54 cm
- Altura total: 80-92 cm
- Profundidad: 55 cm

Ref.


RI4200DB

Dinamometro de collin



REA20065

Goniometro



Medidas	Ref.
205 x 45 mm	ORT21020

Banqueta baño con respaldo



- Ancho total: 45 cm.
- Profundidad: 51 cm.
- Altura asiento/suelo: 38-54 cm.
- Alto del respaldo: 32 cm.

Ref.

RI9060

Silla de baño con ruedas



Silla de aluminio anodizado. Respaldo nylon lavable. Asiento abatible de alta densidad, con

respecto a la tela, permite colocarla perfectamente encima de la taza del W.C.

- Ancho asiento: 40 cm.
- Profundidad: 40 cm.
- · Altura respaldo: 50 cm.
- Peso máximo: 100 kg.

	Ref.
Con asiento en forma de U	RI-8800
Sin asiento en forma de U	RI-8800-U

Elevador de 11 cm



	Ref.
Sin tapa	RI-IM-CLIPPERII
Con tapa	RI-IM-CLIPPERII

Orinal masculino



Forma anatómica, con la boca diseñada especialmente para evitar daños al usuario. Base plana, muy estable. Graduado cada 100 cc. hasta los 1000 cc.. 70 grs. de peso en vacío.

Ref.	Embalaje
8431785003023	1/70

Cuña sanitaria



- Capacidad nominal: 2000 cc.
- Longitud máxima: 427 mm.
- Altura: 903 mm.
- Densidad: 0,9 grs/cm3.
- Anchura máxima: 26,7 cm.
- Peso total aprox.: 400 gr.

Embalaje 8431785003016 1/20



Cama eléctrica elevador



Lecho de 4 planos y 3 articulaciones.

- · Accionamiento eléctrico con 3 motores. Motor compacto 4.000+4.000 N. Motores Lineales 3.000 N.
- Elevación del lecho de la cama de 35 a 75 cm.
- Posiciones Trend-Antitrendelemburg hasta 11°.
- Un solo mando integra todas las funciones con bloqueo total o parcial de las mismas
- Soporte usuario: 180 kg.
- Estructura de acero recubierta en Epoxi-Poliéster color Beig
- · Soportes para incorporador y portagotero.
- 4 ruedas de diámetro 100 mm con freno independiente.
- Dimensiones para colchón de 90 x 190 cm.
- · Dimensiones exteriores de la cama: 104 cm (ancho) x 214 cm (largo).

Pack cama mod. Teide 0,90 x 1,90 + colchón p.u. (con funda sanitaria impermeable, lavable, ignifuga, etc.).

Pack cama mod. Teide 0,90 x 1,90 + colchón viscoelastico (con funda sanitaria impermeable, lavable, ignifuga, etc.).

Opción

Trapecio/incorporador.

Consultar Precio entrega a domicilio y montaje.

Cama plegable normal y XXL



La primera cama de gran anchura autoportante sin kit de transporte.

Disponible en 120 y 140 cm.

Montaje rápido sin herramientas en pocos minutos.

Extremadamente maniobrable: la cama plegada se desplaza sobre sus propias ruedas de 100 mm de diámetro.

El paso de obstáculos está claramente optimizado.

- Elevador de respaldo: hasta 70°.
- Elevador de rodillas: pliege de rodillas 26° y 16°. Ajuste de los pies por
- Carga normal de uso: 315 kg., colchón 30 kg. paciente 270 kg., accesorio 15 kg.
- Ruedas: ø10 cm con freno, sin tapa guardahilos.
- Normas: CEI 60601-2-52.
- Estanqueidad: motor, caja y botonera LINAK IP66 VO.

Ref.	Medidas
IXX3L08120e	120 x 200 cm
IXX3L08140e	140 x 200 cm

Novacrem



Crema hidratante corporal, ideal piel sensible

ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
1000	8431886000143	N/D	8431886000143	1/12

Charpa ECO



La charpa es un cabestrillo ligero y económico. El soporte está fabricado con un tejido sin tejer de alta tenacidad (TNT) ribeteado con una cinta de poliéster. Las cintas de sujeción están confeccionadas con un sándwich de tejido que permite la adherencia del Velcro. Dispone de soporte para el dedo pulgar y ajuste ergonómico mediante fijaciones con Velcro. Uso para un solo paciente.

Ref.	Talla	Embalaje
SOF0020	S	1/10
SOF0021	М	1/10
SOF0022	L	1/10

Colchón alova® descarga talonera



- · Colchón monobloque multidensidad.
- Espuma moldeada viscoelástica ALOVA.
- Densidad: 80 kg/m3.
- Base en espuma doble moldura, de densidad variable dependiendo del destino y el peso de la persona (< 120kg, < 130kg, < 150 kg).
- Funda extraíble (serigrafiado dependiendo del modelo).
- · Versión disponible para cama hospitalaria infantil, para cama hospitalaria Duo, para cama hospitalaria + 135 kg (< 270 kg).











Kit de emergencia sin oxígeno



ADULTO

- 1 ambu con mascarilla
- 1 tiralenguas
- 1 abrebocas
- 1 manta térmica
- 3 tubos de Guedel nº 3, 4, 5
- 1 sonda de aspiración

PEDIÁTRICO

- 1 ambu con mascarilla
- 1 tiralenguas
- 1 abrebocas
- 1 manta térmica
- 3 tubos de Guedel nº 0,1, 2
- 1 sonda de aspiración

Mascarillas de silicona de reanimación



Ref.	Embalaje
10007	1/5

de los números 0-1-2-3-4-5

Mascarilla reanimacion cpr con estuche



Ref.	Embalaje
10034	1/10

Tubo Alargadera de Oxígeno



Medida	Ref.	CN	Embalaje
7 m	OX1500401	8435089503807	1/30

Tubos de guedel



Caudalimetro



Ref.	Embalaje
20955	1

Regulador de presión con caudalímetro integrado. Manómetro giratorio que permite una fácil visibilidad.

- Salida orientable 360° que permite una mejor orientación de la gafa nasal o de la mascara de oxígeno hacia el paciente (preveniendo atascamientos).
- · Innovador dispositivo de autocentrado entre los ajustes de caudal que permite un caudal continuo asegurando en cada momento el suministro de gas medicinal al paciente.
- · Lectura frontal y lateral de los ajustes de caudal.
- Mayor posibilidad de ajuste del caudal que aumenta las opciones de tratamiento. El aumento del caudal a 25 l/min en vez de los tradicionales 15 l/min posibilita el uso en reanimación.
- · Ajuste especifico de 7 l/min para uso con nebulizadores.

Tubo endotraqueal con balón



N°	Ref.	Embalaje
3	72201737	1/10
3,5	72201613	1/10
4	TUBOEND-4	1/10
4,5	511118	1/10
5	0119557241401	1/10
5,5	511122	1/10
6	TUENCB-6	1/10
6,5	TUENCB-6,5	1/10
7	511128	1/10
7,5	TUEN-7,5	1/10
8	TUEN-8	1/10
8,5	511134	1/10
9	511136	1/10

Resucitador adulto/niño AMBU



	Ref.	Embalaje
Adulto	10001	1
Niño	10002	1

Kit resucitador adulto

- 1 reanimador de silicona adultos autoclavable.
- 1 mascarilla para reanimación de silicona no 5.
- 1 reservorio con válvula para adultos.
- 3 cánulas de berman no 3/4/5.
- 1 tubo para oxígeno.
- 1 maletín bolsa para el transporte.

Kit resucitador niño

- 1 reanimador de silicona niños autoclavable.
- 1 mascarilla para reanimación de silicona no 3.
- 1 reservorio con válvula para niños.
- 3 cánulas de berman no 0/1/2.
- 1 tubo para oxígeno.
- 1 maletín bolsa para el transporte.

Llavero bolsa CPR



Bolsa llavero para protector boca a boca de reanimación cardiopulmonares. Evita que entren en contacto los fluidos del paciente con los del sanitario, protegiendo a ambos de posibles infecciones.

Peso: 0,01 kg

Dimensiones: 2 □ 5 □ 6 cm

Material: Poliéster

Colores	Ref.
Naranja	EB09.034
Rojo	EB09.020



Fabricados con materias primas exentas de látex y Ftalatos lo que evita los posibles riesgos por contaminación cruzada, contagio o reacciones alérgicas.

Mascarillas



	Ref.	Embalaje
Con nebulizador conexión universal		
Adulto	OX0600103	50
Pediatría	OX0610103	50
Con reservorio alta concentra		
Adulto	OX0700102	50
Pediatría	OX0700102	50
Oxigeno 8 concentra variable		
Adulto	OX0100102	50

Gafas de oxigeno



	Ref.	Embalaje
	Conexión univer	sal
Adulto	OX1000103	100
Pediatría	OX1010103	100
Conexión universal alar 5m		
Adulto	OX1050101	100







medican@medican.es





Tens / EMS con batería recargable



El nuevo estimulador SPORTENS 2 ofrece una excelente tonificación muscular y/o alivio del dolor para una amplia gama de deportes o patologías.

Ref.	Embalaje
5033435120239	1/5

Ultrasonido y electro terapia portátil



Une en un único y ergonómico equipo, un TENS y un aparato para ultrasonoterapia. Puede ser utilizado de manera separada para la terapia del dolor o para las aplicaciones típicas del ultrasonido de 1 MHz (tratamiento en profundidad de los tejidos), y en modalidad combinado, amplificando extraordinariamente los efectos de ambos 3 dispositivos en uno: Sólo ultrasonido, sólo electroterapia

Ref.	Embalaje
1272	1/2

Tens + EMS



Tens (analgesia) + Ems (potenciación) digital de dos canales.

Funciona con dos programas distintos a la vez, uno en cada canal.

Esta característica permite convinar tratamientos de baja y alta frecuencia dos áreas al mismo tiempo.

Ref.	Embalaje
5060073970285	1/1

Tens con 2 salidas y 8 programas



PROGRAMAS

- Masaje
- Golpe
- Amasado Tonificación
- Acupuntura
- Raspado
- Taza
- nmune

43003

Neurotrac sports



El NeuroTrac™ es un estimulador creado para los deportistas de alto nivel más exigentes y para la rehabilitación y recuperación muscular.

Los programas permiten trabajar por fases sucesivas, (calentamiento, capilarización, fuerza explosiva y capilarización) para una eficacia

Ref.	Embalaje
5060073970063	1/2

Electroterapia y ultrasonido physiogo 300A



- 204 programas preestablecidos de tratamiento.
- · 150 programas programables.
- Estadísticas: número de tratamientos realizados.
- Enciclopedia con la descripción de la metodología de tratamiento.
- Programas de tratamiento seleccionados por nombre o zona terapéutica.
- Calibración de los parámetros almacenados en el cabezal.
- Test automático de autochequeo de la unidad. Pantalla a color táctil de 7".
- Reloj de tiempo real.

Terapia de Ultrasonido

- Frecuencia: 1 MHz y 3,5 MHz.
- Área de radiación efectiva: 4 cm (cabezal estandar) y 1 cm (cabezal opcional).
- Todos los cabezales de ultrasonidos son sensibles al contacto.
- Control exacto sobre las ondas ultrasónicas durante la emisión del tratamiento.
- Calibración de la sensibilidad del cabezal.
- Control automático de potencia emitida.

	Ref.	
	A-UC-AST-PHG300A	
Opción batería	A-AW-AST-AQ2250-3	

Ultrasonidos 1 a 3 mhz sonora



La unidad Sonora es una unidad programable para trabajar con frecuencias ultrasonidos de 1 a 3 Mhz

Sonora ha sido fabricada en 2 versiones distintas:

- Una con selección automática de la emisión de ultrasonido en un rango de 1
- · La segunda, con selección automática de emisión de ultrasonido en un rango de 1 a 3 Mhz junto con corriente electroterapeutica.

Ref.	Embalaje
SNR001	1/1



Laser Polaris 2



El polaris 2, puede funcionar con 4 sondas de diferente potencia (no incluidas):

- 2 de luz infrarroja IR (808nm/400mw 808nm/200mw).
- 2 de luz roja R (660nm/40mw 660nm/20mw).

Todos los parámetros son ajustables, así como el modo de trabajo (continuo pulsátil).

También puede funcionar con dos escáneres de barrido.

- R+IR 50mw+400mw.
- R+IR 100mw+450mw.

Funciona con una o dos sondas y/o uno de los dos escáneres al mismo

Calcula automáticamente el tiempo de tratamiento dependiendo del área y tamaño a tratar.

Cuando se utiliza con las dos sondas hay secuencias específicas programadas que combinan ambas.

Útil o válido para laser-puntura, con acceso a las frecuencias de Nogier y Voll.

A-UL-AST-PM2

Ultrasonido PhysioGo 200A



- Frecuencia: 1 MHz y 3,5 MHz.
- Área de radiación efectiva: 4 cm (cabezal estandar) y 1 cm (cabezal
- Todos los cabezales de ultrasonidos son sensibles al contacto.
 - 58 programas preestablecidos de tratamiento.
 - 50 programas programables.
 - Estadísticas: número de tratamientos realizados.
 - Enciclopedia con la descripción de la metodología de tratamiento.
 - Programas de tratamiento seleccionados por nombre o zona terapéutica.
 - Calibración de los parámetros almacenados en el cabezal
 - Test automático de autochequeo de la unidad.
 - Pantalla a color táctil de 7".
 - Reloj de tiempo real.

A-UE-AST-PHG200A

Opción batería A-AW-AST-AQ2250

Incontinencia



Sencillo uso para el tratamiento de la incontinencia. Incluye: caja rígida, una pila y manual en Inglés.

5060073970032

Equipo de diatermia



Therma es un nuevo equipo de diatermia resistiva y capacitiva de tratamiento terapéutico no invasivo

Therma es un nuevo equipo de diatermia resistiva y capacitiva de tratamiento terapéutico no invasivo, de rápida

respuesta para generar la mejor efectividad sin dolor, con la hiperemia endógena para drenar y estimular las circulación

sanguínea en todas y cada una de las distintas capas celulares como el drenaje linfático, efectos anti-inflamatorios,

mejora de la circulación y disminución del dolor.

Estimular de forma natural y fisiológica la reacción del cuerpo ante la patología, acelera proceso de recuperación, gracias

a los aplicadores especiales disponibles para proporcionar la energía adecuada dentro de cada una de las capas

Tratamiento terapeutico con diatermia resistiva o capacitiva es logro más reciente y efectivo dentro de los aparatos

profesionales de diatermia que buscan por algo más que un aparato tradicional (Microondas u Onda Corta).

Diatermia resistive o capacitive es la terapeutica y tegnológica evolución de la ofrece versatilidad, eficiencia, beneficios

terapéuticos difícilmente al alcance con aparatos tradicionales.

El tratamiento es como un masaje durante el que es posible proporcionar al paciente una energía que le haga sentir cómodamente.

Características principales:

 Potencia Máxima: 150W / 250 VA Frecuencias de trabajo: 500KHz / 1 Mhz Modo Operativo: Resistivo / Capacitivo

Fuente de Alimentación: 90-240 Vac / 50-60 Hz

Potencia eléctrica de entrada: 300 VA

THR001

Ondas de Choque Impactis M



Modo de emisión de Ondas: Única, continua, ráfagas.

Tratamientos Preestablecidos: 43.

Se suministra con bateria para su aplicación ambulatoria.

Especificaciones técnicas:

- · Transmisor específico para medicina estética.
- Aplicador con un muelle de absorción de impactos que reduce las vibraciones al terapeuta.
- Mango ergonómico que facilita la utilización del mismo.
- Más de 2.000.000 de disparos garantizados sin revisión.
- El kit de recambio permite 2.000.000 de disparos adicionales.

A-UF-AST-IMM



Conos Vaginales Aquaflex



Los conos vaginales Aquaflex ayudan a mejorar la salud general del suelo pelvico fortaleciendo los músculos debilitados, ayuda a restaurar el control de la vejiga (vejigas hiperactivas) y mejora la respuesta sexual y la satisfacción de la misma.

Los conos vaginales Aquaflex son ideales para su uso antes y después del embarazo, pero no durante el mismo.

Si se usan durante 20 minutos al día, en 12 semanas se pueden esperar resultados muy buenos.

Recomendados cientos de profesionales en todo el mundo, Aquaflex constituye una forma barata y efectiva de tratamiento de los problemas de suelo pélvico.

Contenido:

- · Dos conos lavables; pequeño y grande.
- Juego de pesos: 20g x 2, 10g x 1, 50g x1.
- Funda de transporte discreta y muy bonita.
- Libro de instrucciones.

Ref.	Embalaje
50125099003288	1/5

EPI-NO



Ejercitador suelo pélvico + 20 fundas protectoras

Dispositivo para ejercitar la musculatura del suelo pélvico, para preparación al parto y para restaurar el tono muscular en el posparto.

Consiste en un balón de silicona y una perilla de mano con un visualizador de presión integrado (biofeedback) para supervisar la mejora del tono de los músculos del suelo pélvico.

Sonda Vaginal Liberty Loop



La sonda intravaginal está destinada para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina a través de la es-timulación muscular y un equipo de bioretroalimentación electromiográfica aprobada por EN60601-01.

Ref.	Embalaje
5033435131365	1/5

Sonda Rectal Verity Medical



Sonda rectal con conexión de 2mm. Sonda rectal reusable y de larga duración para Biofeedback por EMG y EMS (Estimulación).

Dimensiones: 110 mm de largo x 19,6 mm de diámetro. Uso individual.

Ref.	Embalaje
PR-13A	1/5

Presoterapia completa bomba + bota 3 cámaras





El sistema de presoterapia secuencial esto concebido para el tratamiento mediante el drenaje linfático.

Las secciones que componen tanto el brazo como las piernas están parcialmente superpuestas eliminando también la apertura de la apertura de la célula reduciendo la posibilidad de encharcamiento del líquido.

Las sesiones de hinchado y deshinchado secuencial la sesión se inicia en la parte más alejada del corazón y se dirige hacia la parte más cercana al mismo ayudando al drenaje del fluido sanguíneo.

	Ref.
Compresor	LTM503
Bota	LTM520
Brazo	LTM510

Pulse Press Physio 6



La unidad de Presoterapia Multi 6 esta especialmente diseñada para ofrecer un excelente servicio al usuario profesional.

Características principales:

- · Nuevo Compresor más potente y que permite hinchar las prendas de forma más rápida.
- Medición digital de la presión que proporciona una mayor seguridad y facilidad de uso.
- Mandos mucho más suaves y precisos al toque.
- Controlado a través de un microprocesador.
- · Compresión y tiempos de inflado y desinflado regulables de manera indepen-
- Desinchado automático en caso de fallo de suministro eléctrico
- · La nueva bomba permite el hinchado / deshinchado secuencial y gradual de dos prendas simultáneamente, lo que permite ajustar la terapia a las condiciones que requiera cada paciente.

Equipo	Ref.	Embalaje
Compresor	PH6	
Segmento Brazo 6 Cámaras	36-6	
Segmento Pierna 6 Cámaras	46-6	

Pulse Press Physio 12



Unidad de presoterapia y compresión secuencial 12 cámaras.

Características:

- Integran dos compresores gemelos, lo que permite aumentar considerablemente la velocidad de hinchado/desinchado
- Incluye un temporizador que permite dejar un ciclo de trabajo programado y que se aplique y termine sin estar el terapeuta presente. Lo que permite un ahorro de tiempo al profesional
- El uso de un doble-compresor permite al empleo de pendras más grandes (más superficie) cómo el pantalón entero, lo que da más posibilidades de tratamiento al terapeuta
- Desinchado automático en caso de fallo de suministro eléctrico
- Diseñada para funcionar con las prendas de 6 y 12 cámaras
- Tratamiento Dual (por ejemplo, tratamiento simultáneo de hombro y brazo)
- Nuevo sistema 'REMOTO' (diseñado para trabajar con la unidad Pulse Press Multi 12) permite comenzar y parar una terapia (también el tiempo de tratamiento) de manera cómoda
- Para tratamientos de linfoedema crónico, edemas post-traumáticos, insuficiencia venosa, edemas pot-quirúrgicos, post-mastectomía.

Equipo	Ref.
Compresor	PHR12
Segmento Brazo 12 Cámaras	36-12
Segmento Pierna 12 Cámaras	58-12
Pantalón 6 Cámaras	78-6
Pantalón 12 Cámaras	78-12

Estimulador KWD 808 - 6 salidas



Ref.	Embalaje	
AD5006	1/1	

Esta unidad de Estimulacion nerviosa transcutanea, electroacupuntura incorpora algunas innovaciones tecnológicas que permiten la estimulación eléctrica tanto del sistema motor como del sistema nervioso (tens). Sus ondas de salida son de baja frecuencia para la estimulación de los puntos de acupuntura.

Clínicamente se alcanza un efecto de reducción del dolor y la inflamación así como de mejoría en la circulación de la sangre.

Pantalón de presoterapia 40 gr.



Ref.	Cód. EAN	Embalaje
RPT001BI	N/D	10/100

Calentador parafina



- · Capacidad: 4,2 Kg.
- Dimensiones: 38 x 26 x 18 cm.
- Dispone de Termostato. Tapa transparente.
- Tensión de trabajo: 220 240 V.
- Potencia: 150 W
- Rango de Frecuencia: 50 60 Hz.

Ref.	Embalaje	
80101	1/3	

Parafina 5kg.



Características:

- Sólido Blanco.
- Insoluble en agua.
- Punto de fusión: 44-48°C
- Punto de ebullición: 350°C
- Punto de inflamación: 210°C.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Ejercitador de dedos



El más revolucionario mecanismo en forma de red para trabajar la musculatura propia de la mano. El Power-Web tiene un diámetro de 36cm de diámetro y un peso de 450gr. Su exclusivo diseño patentado permite una variedad de ejercicios para realizar con comodidad y eficacia. Construido de goma de alta calidad con agentes especiales añadidos para la durabilidad y la fuerza, el power-Web ® tendrá una duración de años.

Colores a escoger según resistencia:

- Color Amarillo: Resistencia suave.
- Color Roio: Resistencia media.
- Color Verde: Resistencia fuerte.
- Color Azul: Resistencia Extra-fuerte. Color Negro: Resistencia Ultra-fuerte.
- Color Beige-Rojo: Resistencia débil por la parte Beige y resistencia media por la parte Roja
- Color Rojo-Azul: Resistencia media por la parte roja y resistencia muy fuerte por la parte azul.
- Color Amarillo-Verde: Resistencia suave por la parte amarilla y resistencia fuerte por la parte verde.
- Color Verde-Negro: Resistencia fuerte por la parte Verde y Ultra-fuerte por la parte negra.

Recovery pump RP lite presoterapia





Pack bomba + 2 botas + mochila



Recovery ARM, recovery pump




Recovery core, recovery pump



Recovery pants, recovery pump



Recovery mini boots, recovery pump



Lámpara bioinfrarroja TDP



Lámpara basada en un disco de radiación cubierto con un mineral formado por 33 elementos esenciales para el cuerpo humano que, activado por un sistema de calentamiento eléctrico, emite una banda especial de ondas electromagnéticas que coinciden en longitud e intensidad con las emitidas por el cuerpo humano.

Ref.	Descripción
AE6018	Lámpara Biotérmica TDT TDT CQ-12 (sobremesa)
AE6021	Lámpara Biotérmica TDT TDT CQ-29 (con pie, disco grande y rejilla)
AE6021A	Lámpara Biotérmica TDT TDT CQ-29A (con pie, disco grande y rejilla) Digital
AE6021F	Lámpara Biotérmica TDT TDT CQ-32A (con pie, 2 pantallas y rejilla) Digital
AE6021B	Lámpara Biotérmica TDT TDT CQ-55A (con pie,triple disco) pantalla redonda digital

Lámpara ir



Ayudan a la penetración, aceleran la recuperación y mejoran los resultados. Acelera el metabolismo. Estimula la circulación. Reduce dolores en diversas áreas del cuerpo. Relaja los músculos cansados. Angulo ajustable. Control de temperatura.

Ref.	Embalaje
41021-00	1/3



Embalaje 9004102287353 1/5

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción inyección. Se puede usar como limpieza de manos, 70% de alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Banda sujeción electrodos cincha



Medidas LTR565 8 x 40 mm LTR567 8 x 80 mm

Esponja para electrodos de silicona



Ref.	Medidas	Descripción
	75 x 60 mm	Válidas para electrodos de 50 x 50 mm
	110 x 140 mm	Válidas para electrodos de 80 x 120 mm
	75 x 105 mm	Válidas para electrodos de 50 x 100 mm

Cubresondas funda C/100











Resistencia en kg

Porcentaje de elongación

	Amarillo	Rojo	Verde	Azul	Negro	Plata	Oro
25 %	0,5	0,7	0,9	1,3	1,6	2,3	3,6
50 %	0,8	1,2	1,5	2,1	2,9	3,9	6,3
75 %	1,1	1,5	1,9	2,7	3,7	5,0	8,2
100 %	1,3	1,8	2,3	3,2	4,4	6,0	9,8
125 %	1,5	2,0	2,6	3,7	5,0	6,9	11,2
150 %	1,8	2,2	3,0	4,1	5,6	7,8	12,5
175 %	2,0	2,5	3,3	4,6	6,1	8,6	13,8
200 %	2,2	2,7	3,6	5,0	6,7	9,5	15,2
225 %	2,4	2,9	4,0	5,5	7,4	10,5	16,6
250 %	2,6	3,2	4,4	6,0	8,0	11,5	18,2

Bandas

5,5 metros 46 metros



Trainer



Asas



Tubing



Thera - Band hand x trainer



El XTrainer Thera-Band ® manos es la herramienta de terapia mano definitiva disponible en cuatro densidades progresistas. Su diseño intuitivo con recuperación incorporado permite la forma óptima, por lo que es la herramienta perfecta para hacer ejercicio en casa. Para su uso en la clínica, los Xtrainers mano es fácil de limpiar entre los pacientes. XTrainer La mano es realmente un dispositivo funcional cruz - con aplicaciones que van desde la rehabilitación de estiramiento y entrenamiento de fuerza. Es compatible con una variedad de dedo, mano, muñeca, antebrazo y ejercicios, por lo que es un sustituto ideal para masilla y una alternativa económica a los extensores de la mano. Colores: verde (intermedio) y azul (avanzado).

Colores	Ref.	Embalaje
Verde	11854	1/3
Azul	11855	1/3

Thera - Band bandas



Resistencia	Colores	Ref.	Embalaje		
5,5 m					
Extra suave	Beige	4260071630506	24		
Suave	Amarillo	4260071630513	24		
Media	Rojo	4260071630520	24		
Fuerte	Verde	4260071630537	24		
Extra fuerte	Azul	4260071630544	24		
Fuerte especial	Negro	4260071630551	12		
Super fuerte	Plata	4260071630568	12		
Máximo	Oro	4260071630575	12		
45,5 m					
Extra suave	Beige	4260071630582	4		
Suave	Amarillo	4260071630599	4		
Media	Rojo	4260071630505	4		
Fuerte	Verde	4260071630512	4		
Extra fuerte	Azul	4260071630529	4		
Fuerte especial	Negro	4260071630536	4		
Super fuerte	Plata	4260071630543	4		
Máximo	Oro	4260071630550	4		

Thera - Band asas



Ref.	Embalaje
43040	1/3

Thera - Band Tubing



Resistencia	Colores	Ref.	Embalaje
		7,5 m	
Extra suave	Beige	TBT07501	4
Suave	Amarillo	TBT07501	4
Media	Rojo	TBT07502	4
Fuerte	Verde	TBT07503	4
Extra fuerte	Azul	TBT07504	4
Fuerte especial	Negro	TBT07505	4
Super fuerte	Plata	TBT07508	4

Thera - Band Ejercitador de manos



Kit de aros y 6 láminas				
		TB26200	6	
	Train	er 6 láminas		
Extra suave	Beige	TB26210	6	
Suave	Amarillo	TB26220	6	
Media	Rojo	TB26230	6	
Fuerte	Verde	TB26240	6	
Extra fuerte	Azul	TB26250	6	
Fuerte especial	Negro	TB26260	6	

107

Bosu



- Sistema completo de entreno de la coordinación, propiocepción, estática corporal y equilibrio, flexibilidad, fuerza muscular y cardiovascular.
- Gracias a su versatilidad se puede utilizar tanto en entreno deportivo como en rehabilitación clínica.
- Se puede usar con la base plana hacia arriba o hacia abajo para variar el nivel de dificultad.
- La base plana mide 59 cm de diámetro x 21 cm y la bóveda debe estar hinchada hasta que esté firme.
- · Permite realizar ejercicios sentado, de pie, saltando o de rodillas.
- · Incluye bomba y tubos con asas.

Ref.	Embalaje
05-040401	1/3

Colchonetas



Colores	Medida	Ref.	Embalaje
Rojo	1,5x60x180	5420063001625	1/3
Azul	1,5x60x180	05-030103	1/3

Banco de cuadriceps



Para multiples ejercicios de recuperación y potenciación isotónica concéntrica y excéntrica de extremidades superiores e inferiores, brazo oscilante cromado multirregulable y posicionable, respaldo abatible y regulable para conversión en mesa. Incluye 2 discos de 1 kg., 2 de 2 kg. y 2 de 5 kg.

Dimensiones: alto 124, ancho 61, fondo 70 cm.

Disponible con 1 y 2 Brazos.

Embalaje

Balance trainer



Aparato de entrenamiento multifuncional para trabajar el equilibrio, la coordinación, la fuerza y el riego sanguíneo.

- · Estimula las zonas reflexológicas de los pies.
- · También recomendable para masaje de pies, por ejemplo, en el caso de molestias venales.
- · Distintas Medidas a escoger.
 - > Balance Trainer 45cm color azul.
 - > Balance Trainer 60cm color rojo el cual tiene una forma especial de pinchos "en forma de cono" en dos grosores distintos en la superficie de apoyo la cual aumenta la percepción corporal.

Ref.	Embalaje
5420063001656	1/3

Mesa de manos con pedal



- Mesa de manos con pedal.
- Rueda de inercia
- Pronosupinador.
- Flexoextensor.
- Juego de pelotas.
- Juego de tornillos con muelle.
- · Estructura metálica

SE-MMN-P

Escalera con rampa y pasamanos



Escalera con rampa y pasamanos de madera altura regulable 1 a 1,4 metros estructura metálica y piso antideslizante. Puede ser instalada en ángulo o en línea recta.

SF-FR-F





108

Escalerilla de hombros y manos



Pronosupinador



Pronosupinador. De acero cromado. Resistencia graduable por freno de presión.

Embalaje

Pesas de vinilo par



Kg	Ref.	Embalaje
0,5	06-010102	1/3
1,0	06-010103	1/3
1,5	06-010104	1/3
2,0	06-010105	1/3
3,0	06-010107	1/3
5,0	5420063001953	1/3

Rueda de hombro en madera 90 x 90 cm



Rueda de hombros metática



Rueda de hombros metálica. Consta de un bastidor con cabezales metálicos de 50 x 50 x 2 cm. y guías de tubo de acero, sobre el que va montado el tablero, el cual se desplaza a voluntad sobre las guías para ajustar el aparato a la altura que sea necesaria.

Embalaje

Tobillera-muñequera-peso par



· Colores: azul y roja. Medida: 1,5 x 60 x 180.

Gr	Ref.
500	06-020102
1000	06-020103
1500	06-020104
2000	06-020105

Dinamometro de collin



Ref.	Embalaje	
20065	1/2	

Pedalier



Pedalier para rehabilitación. Pedales en goma antideslizante. Tornillo lo regulación resistencia.

401013

Pedalier minibike eléctrico



Es una práctica opción para ejercitar fácilmente los músculos de piernas y brazos.

41013-02


Set 5 Diapasones Saehan



Comprobación exacta de la capacidad auditiva y la sensibilidad vibratoria para determinar las pérdidas y recuperaciones de las lesiones en los nervios periféricos de los pacientes. Juego de 6 Diapasones (128, 256, 512, 1024, 2048) cps.

RMD5116

Goniometro 205 x 45 mm



Goniómetro de plástico flexible transparente.

Ref.	Embalaje	
21020	1/5	

Plicometro skinfold fat caliper profi



Baselin Skinfold Caliper Medidor del espesor del pliegue dérmico hecho en aluminio, micrómetro. Este micrómetro de construcción extraordinariamente ligera sirve para determinar de forma objetiva y precisa el tejido adiposo subcutáneo. El aparato presenta "extremos de medición deslizantes", que permiten obtener unos resultados de medición precisos y reproducibles al ejercer presión

La escala de 70 mm es fácil de usar y de lectura fácil. Pinza diseñada para medir el pliegue de la piel y el porcentaje de grasa corporal

- Puntas pivotantes mantenidas bajo tensión constante para asegurar exactitud completa
- · Portátil y fácil de usar
- · Incluye manual con tablas diferenciadas niños y adultos; y para mediciones en diferentes partes del cuerpo
- Medición en milímetros (0-70mm).

Ref.	Embalaje	
08040101	1/1	

Ganchos



Ganchos de fibrólisis diacutanea + CD informátivo + estuche. Técnica que se utiliza para la destrucción de adherencias con el fin de mejorar las algias del aparato locomotor. (iniciador: Kurt Ekman).

8428322073809



PILATES

Aerobic Step



Medidas: Ancho 30cm x Largo 90cm Regulable en altura en tres posiciones: 15 cm, 20 cm, 25 cm

5420063001786

Aro Pilates 38 cm



5420063001236

Balones pilates



Medidas	Colores	Ref.
18 cm	Verde	5420063003391
26 cm	Azul	5420063001250

Balón Tratamiento Bobath



Medidas	Alturas	Colores	Ref.
45 cm	1,25 m	Amarillo	5420063001434
55 cm	1,25 -1,50 m	Rojo	5420063001441
65 cm	1,50 - 1,75 m	Verde	5420063001458
75 cm	1,75 - 1,85 m	Azul	5420063001465
85 cm	1,85 - 2,00 m	Negro	5420063001472
95 cm	+ de 2,00 m	Plata	5420063001489

Colchoneta Profesional



Medidas	Colores	Ref.
1,5 x 100 x 180 cm	Azul	5420063001649
1,5 x 60 x 180 cm	Azul	5420063001618
1,5 x 60 x 180 cm	Rojo	5420063001595

Pelota Fitness Lastradas



Peso	Colores	Ref.
0,5 kg	Bronce	5420063002134
1 kg	Amarillo	5420063002141
1,5 kg	Rojo	5420063002158
2 kg	Verde	5420063002165
2,5 kg	Azul	5420063002172
3 kg	Negro	5420063002189

Jumper Togu



Medidas	Ref.	
36 cm diámetro x 18 cm altura	4006226410308	
52 cm diámetro x 24 cm altura	4006226410209	

Versa Gym-Bar



6 tubos (3 resistencias diferentes, verde, roja y azul) y 2 asas universales.


05-080199

Roller Pilates



Medidas	Colores	Ref.
45 x 15 cm	Azul	5420063001267
90 x 15 cm	Azul	5420063001243

Set de Herramientas Richelli's Pro



Herramientas que componen el maletín:

- · Painreliever
- · Spinemover
- 3Dthumb

66

Rodillo de Vibracion Hyperice Vyper Negro



3001025

Richelli's Dino



Herramienta multifuncional, multidireccional y que descargan las manos del

El Richelli´s Dino sirve para la fricción específica de músculos, ligamentos y tendones. Con el dino es mas fácil tratar al tiempo que protegemos nuestras

Ideal para zonas de difícil acceso, de los puntos gatillo, masaje Cyriax y elastificar fibrosis.

RCHCDN

Richelli's Birdy



- **Dimensiones:** 11,0 x 10,5 x 2,0 cm
- · La forma en cruz está basadas en herramientas de masaje asiáticas. Particularmente indicado para el tratamiento de los puntos gatillo, para de Cyriax y para pequeñas fricciones.
- · Alivia las manos del terapeuta y aumenta el efecto terapéutico.
- Herramienta de alto rendimiento. Irrompible. Fácil de manejar.

RCBI



Electrodos compex 4 unds con botón



Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
70105	50 x 50 mm	N/D	N/D	1/10
70106	50 x 90 mm	N/D	N/D	1/10

Electrodos adhesivos 4 unds con conector



Ref.	Medidas	CN	Cód. EAN	Embalaje
70101	50 x 50 mm	N/D	N/D	1/10
70102	50 x 90 mm	N/D	N/D	1/10

Gel Conductor



Ref.	Tamaño	CN	Cód. EAN	Embalaje	
8428763031703	250 ML	N/D	8428763031703	1/25	
8428763031833	1 L	N/D	8428763031833	1/25	
8428763031710	5 KG	N/D	8428763031710	1/10	
		Cristal			
8428763031758	250 ML	N/D	8428763031758	1/25	
8428763031727	5 KG	N/D	8428763031727	1/4	
DEA					
8428763031857	250 ML	N/D	8428763031857	1/25	

Rollo papel camilla 2 capas precortado



Sabana ajustable extra PP azul 95*220




Si no localiza un artículo solicitar medican@medican.es

Garantía equipos 2 años o según fabricante. Servicio técnico propio en la Isla.

Servicio Post-Venta.









Seda Silkam Black con aguja 75 cm



Silkam® es una sutura elaborada con filamentos de seda natural, trenzada y sometida a un proceso de encerado, no absorbible.

Características

- · Excelentes propiedades de manipulación.
- Buena seguridad del nudo.

Presentación en cajas de 36 sobres

	Ref.
2/0	C0762369
3/0	C0765210
4/0	C0765201
5/0	C0764124

Puntos de papel - Omnistrip



- Sutura cutánea adhesiva con gran adherencia.
- No se despega con el agua ni con el movimiento.
- Permite un cierre perfecto y una rápida cicatrización.
- Transpirable.
- Omnistrip se mantiene en su sitio. Ideal para partes móviles como las
- Mucho mejor que suturar. Las tiras adhesivas hipoalergénicas Omnistrip sirven para cerrar atraumáticamente pequeñas heridas e incisiones quirúrgicas en tratamientos de cura primaria. Omnistrip está especialmente indicado en extremidades y zonas flexibles, ya que por su adherencia mantiene la herida cerrada.
- Ofrece una alta adherencia y una fijación segura de los bordes de la herida. Omnistip es una tira de tejido no tejido suave con la piel, con un adhesivo especial que permite incluso usarse en pieles muy sensibles. Las tiras permiten una retirada atraumática sin dejar residuos

Medidas	Ref.	Unidades			
Cajas de 50 sobres de					
6x101 mm	540684	10			
12x101 mm	540685	6			
25x127 mm	540686	4			
3x76 mm	540681	5			
6x38 mm	540682	6			
3x76 mm	540683	3			
Sobres sueltos					
3x76 mm	540683/1	3			

Nylon dafilon 75 CM



Dafilon es una sutura monofilamento no absorbible sintética hecha de polímeros de poliamida 6 / 6.6 (teñido azul), Poliamida 6.6 (teñido negro) o de poliamida 6 (sin teñir). Dafilon azul y Dafilon sin teñir están indicados para el cierre de heridas superficiales y la cirugía plástica. Dafilon azul también se utiliza en neurocirugía. Dafilon negro se utiliza para fines de microcirugía y oftálmicas. Como con cualquier sutura de nylon, aunque no se absorbe, la hidrólisis progresiva de la sutura, puede resultar en la pérdida gradual de su resistencia a la tracción con el tiempo.

Ventajas

- Flexible, fácil de manejar y corbata.
- · Paso suave a través del tejido.
- Excelente histocompatibilidad.

Indicación

- · Cierre de la piel (intra, submarino, la piel).
- · Cirugía plástica y reconstructiva.
- Microcirugía.
- Cirugía oftálmica.
- Neurocirugía.

Detalles del producto

Material: Dafilon. Aguja: 24 mm. Longitud: 45 cm. Color: azul.

Presentación en cajas de 36 sobres

	Ref.
3/0	C0933252
4/0	C0935204
5/0	C0765201

Set sutura nº 12



Compuesto por:

- 5 compresas TNT 7,5 x 7,5.
- · 1 tijeras metálicas.
- 1 pinza adson con dientes metálica.
- 1 porta agujas metálico.
- 1 campo impermeable fenestrado adhesico 50 x 50.

Ref.	Embalaje
470176-1	1/24





Grapadora Piel 6 unidad 35 grapas



Manipler® AZ es un sistema mecánico de sutura cutánea, estéril y de un sólo uso, que proporciona un cierre de piel rápido al finalizar la intervención quirúrgica.

Un sistema seguro y de máxima fiabilidad.

Beneficios

- · Manejo cómodo y preciso en cualquier circunstancia
- · Perfecta visibilidad de la zona de aplicación del punto
- · Firme sujeción de la máquina de forma intuitiva

Una caja contiene 6 grapadoras y cada grapadora 35 grapas

Ref.	Embalaje	
783100	1/3	

Toallita desinfectante optipro C/100



Toallita en sobre monodosis para limpieza y desinfección previa a la punción invección.

Se puede usar como limpieza de manos, 70% de Alcohol isopropílico.

Ref.	Cód. EAN	Embalaje
5060222471021	5060222471021	5/20

Omnifix



Ref.	Medidas	Embalaje
900602	10*5	1/24
900603	10*10	1/24
900604	10*15	1/12
900605	10*20	1/12

Espadradrapo hipoalergénico de tejido sin tejer, con adhesivo de caucho sintético; muy suave y adaptable; elástico, alta permeabilidad al aire y al vapor del agua, así evita la maceración; se adhiere de forma segura, especialmente en articulaciones y formas redondeadas del cuerpo; retirada atraumática y sin dejar residuos.

Pinza retirar grapas 10 x 6



Ref.	Embalaje	
470175	1/20	

Gasa tejido sin tejer



Apósito absorbente de tejido sin tejer compuesto por 70% viscosa y 30% poliéster (±10) ligadas con presión de agua purificada.

Producto libre de látex. Exenta de resinas ligantes en su estructura.

Ref.	Embalaje
Estéril c/ 230 sobre	es de 5 unds 20 x 20 cm
SOTNT001	1/6
No estéril paquete	de 100 unds 15 x 15 cm
COTNT001	1/20

Gel hidroalcohólico



ML	Ref.	CN	Cód. EAN	Embalaje
100	8470001619808	161980.8	8470001619808	1/16
500	8470001619662	161966.2	8470001619662	1/12









Vendaje neuro 5 x 5 Sports tex



Colores	Ref.	Cód EAN	Embalaje
Azul	12008-01	88090420065	1/12
Amarillo	12008-04	88090420065	1/12
Carne	12008-00	88090420065	1/12
Negro	12008-03	88090420065	1/12
Rosa	12008-02	88090420065	1/12
Verde	12008-5	88090420065	1/12

Vendaje neuromuscular 5 x 32 BBTape



Colores	Ref.	Cód EAN
Azul	12018-01	8809165671412
Amarillo	12018-05	8809165671412
Rojo	12018-10	8809165671412
Negro	12018-03	8809165671412
Rosa	12018-02	8809165671412
Beig	12018-00	8809165671412
Leopardo	12018-08	8809165671412

Venda de gasa



Tamaño	Ref.	Embalaje
5 x 5	10910	10/100
5 x 7	10909	10/100
5 x 10	10908	10/100
10 x 10	10901	10/100
10 x 15	10905	10/100

Tape OC 10 x 3,8



Colores	Ref.	Embalaje
Azul	12701-01	1/32
Rojo	12701-07	1/32
Blanco	12701	1/32
Amarillo	12701-04	1/32
Verde	12701-05	1/32

Vendas cohesivas



Tamaño	Ref.	Embalaje		
	Azul			
10 x 4,5	11414-01	12/144		
7,5 x 4,5	11415-01	12/192		
5 x 4,5	11416-01	12/288		
	Rojo			
10 x 4,5	11414-02	12/144		
7,5 x 4,5	11415-02	12/192		
5 x 4,5	11416-02	12/288		

Venda de yeso 100% algodón



Medida	Ref.	Embalaje
5 x 2,7	12400	120
5 x 7,5	12401	120
10 x 2,7	12402	60
15 x 2,7	12403	60
20 x 2,7	12404	60

Strappal



Tamaño	Ref.	Embalaje
4 x 10	4042809002089	1/24

Pretape 7 x 27



Color	Ref.	Embalaje
Carne	12601-00	1/48

Vendaje elástica adhesiva



Tamaño	Ref.	Embalaje
10 x 4,5	15003	16/96
5 x 4,5	15001	24/144
7,5 x 4,5	15002	16/96

Venda de crepe



Tamaño	Ref. / Cód EAN	Embalaje
4 x 5	8430655000339	1/150
4 x 7	8430655000322	1/90
4 x 10	8430655000322	1/70
10 x 10	8430655000308	1/30
10 x 15	8430655000230	1/20

Tape McConnell



Tamaño	Ref.	
10 x 3,8	12705	

Vendas de almohadillado bajo escayola



Elfecto almohadillado, reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas bajo inmovilizaciones rígidas. Hidrófuga, especialmente indicada bajo vendas sintéticas de inmovilización. Fácil de rasgar con la mano.

Venda de almohadillado sintética 100% poliéster

Medidas	Ref.	Embalaje
5 cm x 2,7 m	72968-00000-01	288
7,5 cm x 2,7 m	72968-00001-01	192
10 cm x 2,7 m	72968-00002-01	144
15 cm x 2,7 m	72968-00003-01	96
20 cm x 2,7 m	72968-00004-01	72

Parches BB Cross Tape



Tipo	Unidades	Medidas	Ref.
Α	9 und. x 20 láminas	9*20 Sticks 3x4cm (3cm)	12005
В	6 und. x 20 láminas	6*20 Sticks 3x4cm (4cm)	12006
С	2 und. x 20 láminas	2*20 Sticks 5x6cm (4cm)	12007

Vendas sintéticas de inmovilización



Blanco, rojo y azul

¿Por qué elegir vendas sintéticas? vs yeso tradicional

- Son igual de resistentes, pero poseen un 500% más de ligereza, ideales para niños y ancianos.
- Mayor durabilidad, ya que no se rompen con los impactos o golpes recibidos.
- Requieren 1/3 menos de material. Mejor relación coste/rendimiento.
- Fraguado 15 minutos más rápido. Las vendas sintéticas permiten cargas casi de inmediato.
- Translúcidas 100% a los rayos X. Optimizan y abaratan el seguimiento terapéutico.
- Pueden ser mojadas. Mejoran la higiene y permiten actividades acuáticas.
- · Fácil retirado con tijeras.

Características únicas de las vendas sintéticas

- · Material poroso: permite una gran transpiración y una elevada permeabilidad al vapor de agua. Evita la maceración de la piel.
- · Conformable: puede moldearse alrededor de las articulaciones sin necesidad de hacer pliegues, eliminando por consiguiente el riesgo de
- Extensible a lo largo, a lo ancho y en diagonal: facilidad de aplicación.
- Acabado final suave y liso: alto índice de confort para el paciente.
- Se pueden lavar con un trapo húmedo: higiene y estética como valores añadidos.
- · Variedad de colores: especialmente indicado para niños.

Medidas	Ref.	Embalaje		
Vend	Venda sintética poliéster			
5 cm x 3,6 m	TRC-002P-**	100		
7,5 cm x 3,6 m	TRC-003P-**	100		
10 cm x 3,6 m	TRC-004P-**	100		
12,5 cm x 3,6 m	TRC-005P-**	100		
Féru	ıla sintética en rollo			
7,5 cm x 4,5 m	TRS-003F	8		
10 cm x 4,5 m	TRS-004F	8		
12,5 cm x 4,5 m	TRS-005F	8		
Férula sintética precortada				
10 cm x 37,5 cm	TPS-410F	10/100		

Tijera vendaje



Medida	Ref.	Embalaje
18 cm	50101	1/50

Tuf Skin Cramer



Spray adherente para vendajes. Asegura el pretape, tape y esparadrapos elásticos, reduciendo la posibilidad de ampollas por la fricción. 300 gr.

Gr.	Ref.	Embalaje
300	72202211	1/5

Tampones nasales 50 unidades



Rollos de algodón de 4 cm de largo x 1 cm de diámetro, para utilizar en casos de hemorragias nasales.

Ref.	Medida	Embalaje
UND02	4*1	1/20

Jumble's maletín sanitaria




Ref.	Color	Embalaje
EB08004	Rojo	1/3
EB08008	Azul	1/3

Maletín sanitaria GPS













INSTRUMENTAL

Jeringa oidos acero inox 2 canulas



Martillo de percusión buck 18 cm



Tijera cirugia curva aguda / roma 14,5 cm



СМ	Ref.	Embalaje
14,5	243/1	1/5

Tijera lister



СМ	Ref.	Embalaje
14	294/1	1/5
18	296/1	1/5

Tijera cirugia recta aguda 11,5 cm



Tijera vendaje




Tijera mayo recta



Pinza sin dientes



Pinzas con dientes



Pinza tiralengua de plástico



Rotulador punta fina con regla C/50



Pinza retirar grapas 10 x 6



Tiburón corta vendajes 21 cm



Cureta dermatológica estéril C/10



Tira reactivo orina 11M (parametros) C/100 uds



Bisturi con mango C/10



Números	Ref.	Embalaje
10	XDSF3-10	1/5
11	XDSF3-11	1/5
12	XDSF3-12	1/5
15	XDSF3-15	1/5
21	XDSF4-21	1/5
22	XDSF4-22	1/5
23	XDSF4-23	1/5

Hoja de bisturi C/100



Números	Ref.	Embalaje
10	0110010	1/5
11	0110011	1/5
12	02-A12	1/5
15	0110015	1/5
20	72201677	1/5
21	0110021	1/5
23	9427657	1/5

Solicite presupuesto instrumental que no localice medican@medican.es

TERMÓMETROS

Termómetro digital



CONTENEDORES

Contenedores de agujas



Litros	Ref.	Embalaje
0,31	EB110	1/200
1	90	1/76
3	305625	1/30
6	91	1/30

DEPRESOR

Depresores de madera C/100



	Ref.	Embalaje
No estéril	8437005148017	1/50
Estéril	20100	1/20

Termómetro de infrarrojo sin contacto - HW3



Termómetro infrarrojo sin contacto con forma de pistola diseñado para medir la temperatura en la frente de forma cómoda. El termómetro mide la temperatura corporal captando la energía infrarroja que emite el cuerpo. Su funcionamiento es simple, higiénico, fiable y de alta precisión.

Este termómetro está diseñado para detectar la radiación infrarroja en 5-14m por sensor de infrarrojos de alta precisión, fabricado en Alemania

Ref.	Embalaje
T24	1/5

CEPILLOS

Cepillo con povidona



Cepillo con esponja impregnado con 20 ml de povidona yodada al 7.5%

Ref.	Embalaje
72201214	10/100

Cepillo con clorhexidina



Cepillo con esponja impregnado con 20 ml de digluconato de clorhexidina al 4%.

Ref.	Embalaje
72201836	10/100

COLECTORES

Colector orina 120 cc



Colector heces 120 cc



Colector orina 2 litros



Ref.	Embalaje
8431785000701	1/48

Kit recogida orina



PRESERVATIVOS Y LUBRICANTES

Preservativos confortex c/144



Sabores	Ref.	Embalaje
Natural	18435089504450	1/5
Fresa	18435089504436	1/5

Lubricante sobre 6 ml monodosis C/100



Alcoholimetro



Dispositivo compacto para medir la concentración de alcohol en la sangre, usando la interfaz gráfica digital Dimensiones: 11x11x3 cm

VALOR % BAC e mg/l.

	Ref.	Embalaje
Alcoholimetro	8023279245004	1/5
Tubo alcoholimetro	24501	bolsa 12 unds

Pastillero 7 días en español



Tamaño	Ref.	Embalaje
13 x 4 x 3,5	25755-7	1/5

Cortador de pastillas



Orinal masculino



Ref.	Embalaje
8431785003023	1/70

Forma anatómica, con la boca diseñada especialmente para evitar daños al usuario. Base plana, muy estable. Graduado cada 100 cc. hasta los 1000 cc.. 70 grs. de peso en vacío.

Su utilización es de sobra conocida en varones enfermos postrados, con el fin de facilitarles la micción. Puede reutilizarse previo lavado y desinfección química. Debe desecharse cuando presente cambios de coloración, aspereza o deformación. Se recomienda lavar con agua y jabón neutro tras su uso.

Cuña sanitaria



- · Capacidad nominal: 2000 cc.
- Longitud máxima: 427 mm.
- Altura: 903 mm.
- Densidad: 0,9 grs/cm3.
- Anchura máxima: 26,7 cm.
- Peso total aprox.: 400 gr.

Ref.	Embalaje
8431785003016	1/20

Bolsa orina 2L C/Válvula y grifo en T



Ref.	Embalaje
CT1510201	10/100

Rasuradora 1 hoja no estéril C/100



Ref.	Embalaje
899416-1	1/10

Soporte de bolsa de orina para cama cromado



ORT20639

Servicio ALQUILER por días, semanas y meses Sillas de ruedas **Muletas**

NOTAS

bebéduE®

Biberón medic / vidrio



Tetinas latex / silicona



Termo porta alimentos



Depósito pañales captiva



Potty Pop Musical



Esterilizador eléctrico espresso



Calienta biberon casa noche



Taza medicup











Visítanos en nuestra nueva página web







Síguenos en las redes sociales y entérate de nuestras ofertas



y tenemos ¡¡¡whatsapp!!!

