



Squiggles Plus



MORADO





Especificaciones técnicas				
Peso máx. usuario	22 kg			
Estatura usuario	750 a 1110 mm			
Ajuste en ángulo del soporte torácico	+/- 300			
Ajuste en profundidad del soporte torácico	50 mm			
Altura de soporte torácico (plataforma reposapiés a axila)	550 a 820 mm			
Ancho soporte torácico (distancia entre laterales)	160 a 230 mm			
Altura soporte de cadera (plataforma reposapiés a mitad de nalga)	300 a 530 mm			
Distancia entre la línea media de las rodillas	140 a 215 mm			
Ángulo del reposapiés	de -10° a +10°			
Dimensiones de la bandeja				
Altura – Prono (reposapiés a parte superior de la bandeja)	555 a 800 mm			
Altura – Supino (reposapiés a parte superior de la bandeja)	480 a 800 mm			
Ajuste en ángulo de la bandeja	Prono 30° / Supino 40°			

Dimensiones soportes de rodilla

	Circunferencia de rodilla	A (longitud cincha)	B (longitud cincha)	С	D
Talla 1	140 - 220 mm	90 mm	130 mm	80 mm	45 mm
Talla 2	200 - 300 mm	110 mm	190 mm	100 mm	65 mm



Dimensiones soportes de rodilla







Squiggles Plus

Accesorios

Dimensiones y pesos de la columna/bastidor central y el chasis

	Peso	Anchura	Longitud	Altura
Columna/bastidor central	7.5kg	390 mm	680 mm	390 mm
Dimensiones Chasis (abierto)	6,5 kg	590 mm	950 mm	515 mm
Dimensiones chasis (plegado)	6,5 kg	590 mm	660 mm	515 mm





